

CATÁLOGO / CATALOGUE 2022-2023



MOBILIARIO URBANO | SEÑALIZACIÓN VIAL
URBAN FURNITURE | ROAD SIGNALIZATION



LA EMPRESA / THE COMPANY

Disponemos de una gran variedad de productos dentro del sector del mobiliario urbano. Como fabricantes, diseñamos nuestros productos y los personalizamos según las necesidades del cliente.

Con más de 45 años de experiencia en el sector, estamos especializados en mobiliario urbano, señalización vial, automatismos, vallados, cerrajería, trabajos con aluminio, hierro, acero inoxidable, acero corten, etc.

Nuestro objetivo, ser referente en productos de calidad dentro del sector. Ofrecemos productos innovadores y fabricación a medida.

We offer a wide range of products within the urban furniture sector. As manufacturers, we design our own products giving to our clients the possibility to customize them, according to their specific requirements. 45 years of experience in this sector, we are now specialized in the manufacturing of urban furniture, road signs, automatisms, fencing, locksmithing, items in aluminium, iron, stainless steel, corten steel, etc. Our mission is to become a benchmark of quality in the urban furniture sector. We offer innovative and customizable products, different from anything else available on the market.



OFICINA Y FÁBRICA HEADQUARTER AND FACTORY



C/ Acer, 37 al 43
Polígono Industrial Les Guixeres.
08915 Badalona.



+34 93 456 03 03



+34 93 116 29 75

ALMACÉN LOGÍSTICO LOGISTIC STORAGE



C/ Camí del Crist
Polígono Industrial 2. Parcela 5.
08340 Vilassar de Mar.



+34 93 395 79 17

EXPOSICIÓN Y VENTAS SHOWROOM AND SALES



C/ Indústria, 173 bajos.
08025 Barcelona.



+34 93 456 03 02

CATEGORÍAS ESPECIALES / SPECIAL CATEGORIES



Todos los productos marcados con este icono están diseñados y fabricados por ADO en España.
All the products branded with this logo are designed and manufactured by ADO, in Spain.



Disponemos de una categoría especial en la que incluimos productos de diseño a precio competitivo que irán marcados con el logo.

Design products available at competitive prices are classified in a special product range, marked with the logo.

Los colores / acabados de los productos son orientativos y pueden sufrir alguna alteración debido a la impresión.
The colors / finishes of the products are approximate and may suffer some alteration due to printing.

ÍNDICE / INDEX

PILONAS FLEXIBLES / HITOS

FLEXIBLE BOLLARDS /
ROAD DELINEATORS



P. 6-14

PILONAS ESCAMOTEABLES

TELESCOPIC BOLLARDS



P. 15-22

PILONAS FIJAS / EXTRAÍBLES LUMINOSAS

FIXED / REMOVABLE BOLLARDS
LIGHT BOLLARDS



P. 23-33

PILONAS ABATIBLES / BARRERAS MANUALES


FOLD DOWN BOLLARDS /
MANUAL BARRIERS



P.34-37

BANCOS URBANOS


URBAN BENCHES



P. 38-47

APARCA BICICLETAS / APARCA PATINETES

BICYCLE PARKING RACKS /
SCOOTER RACKS



P. 48-55

PAPELERAS / CENICEROS

LITTER BINS / ASHTRAYS



P. 56-63

FUENTES / DUCHAS / LAVA PIES


FOUNTAINS / SHOWERS /
FOOT WASHERS



P. 64-70

JARDINERAS

FLOWER PLANTERS



P. 71-76

ALCORQUES / PROTECTORES ÁRBOLES

TREE GRATES /
TREE PROTECTORS



P. 77-79

BARANDILLAS

RAILINGS



P. 80-85

VALLAS / POSTES

CINTA EXTENSIBLE / CONOS



P. 86-90

**SEPARADORES VIALES /
BANDAS REDUCTORAS**

ROAD SEPARATORS /
SPEED HUMPS



P. 91-94

**TOPES DE RUEDAS /
TOPES VEHÍCULOS**

WHEEL STOPPERS /
VEHICLE STOPPER



P. 95-97

**SEÑALES DE TRÁFICO /
BALIZAS LUMINOSAS**

TRAFFIC SIGNS / ROAD STUDS



P. 98-102

**OTROS PRODUCTOS
OTHER PRODUCTS**



P. 103-109

**MOBILIARIO COMERCIAL /
INTERIORISMO**

COMMERCIAL FURNITURE /
INTERIOR DESIGN



P. 110-111

**VALLADOS
FENCES**



P. 112-113

**CERRAJERÍA
LOCKSMITHING**



P. 114-115

**ALUMINIO
ALUMINIUM**



P. 116-117

**AUTOMATISMOS
AUTOMATION**




P. 118-119



PILONAS FLEXIBLES


FLEXIBLE BOLLARDS




A-FLEX



PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Colores estándar
Standard colors



Medidas: mm.
Measures: mm.



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




A-FLEX DT



PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Colores estándar
Standard colors



Medidas: mm.
Measures: mm.



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




A-FLEX DT CARRIL BICI / A-FLEX DT FOR BICYCLE LANE



PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Pilona homologada
Homologated bollard



Medidas: mm.
Measures: mm.



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.




Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




A-FLEX 80

PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Colores estándar
Standard colors



Medidas: mm.
Measures: mm.



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

FABRICANTE
ADO
MANUFACTURER




A-FLEX DT 80

PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Colores estándar
Standard colors



Medidas: mm.
Measures: mm.



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

FABRICANTE
ADO
MANUFACTURER



A-FLEX BADALONA

PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Medidas: mm.
Measures: mm.



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

FABRICANTE
ADO
MANUFACTURER



A-FLEX SANT FELIU

PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC




PFSFHN

PFSFHN

+ BEXTRAP01

PFSFHNP

PFSFHNT



Flexibilidad 90°. Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada. Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



A-FLEX AGBA

PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC




PFAGBAHN

PFAGBAHN

+ BEXTRAP01

PFAGBAHNP

PFAGBAHNT



Flexibilidad 90°. Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada. Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



A-FLEX FORUM

PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC




PFFORUMHN

PFFORUMHN

+ BEXTRAP01

PFFORUMHNP

PFFORUMHNT



Flexibilidad 90°. Flexibility 90°.



Opcional base con placa reforzada. Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL





PILONAS LUMINOSAS CON LED FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES

FLEXIBLE AND SEMI FLEXIBLE LED LIGHT BOLLARDS



Pilona flexible luminosa con led en la parte superior pudiendo elegir color de led blanco ó led rojo, Otros colores y configuraciones a consultar (leds RGB), programación horaria, ...


Flexible light bollard with led on the top led color can be chosen between white and red. Other colors, settings (leds RGB) and time scheduling to be consulted.

A-FLEX LEDS

PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Leds / Leds



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Posibilidad doble tira.
Double strip possibility.




Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

A-ECO LEDS

PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC



Leds / Leds



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



Posibilidad doble tira.
Double strip possibility.



Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.



PILONAS SEMIFLEXIBLES HITOS FLEXIBLES


SEMIFLEXIBLE BOLLARDS
ROAD DELINEATORS




A-ECO



PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC



Colores estándar
Standard colors



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.




MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




A-ECO DT



PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC



Colores estándar
Standard colors



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.




Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.



A-ECO BADALONA



PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



A-ECO SANT FELIU

PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




+ BEXTRAP01



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



A-ECO AGBA

PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




+ BEXTRAP01



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



A-ECO FORUM

PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




+ BEXTRAP01



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



**A-BLEN**

PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Pilona flexible diseñada para la señalización vial, ideal para carreteras, carriles de bicicletas y parkings. Pilona muy resistente, después de un impacto recupera su forma original.

Flexible bollard designed for road signalization; can be used in roads; bike lanes and parkings. Excellent impact resistance; in case of impact it returns to its original shape and position.

**PBLENTTN****PBLENTT80N**


Detalle superior.
Cap detail.



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.

LLFLEXT

Colores estándar
Standard colors



Medidas: mm.
Measures: mm.



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

FÁCIL INSTALACIÓN / EASY INSTALLATION



1- Hacer un agujero en el suelo para colocar taco fijación.
Make a hole in the ground in order to place the anchorage.



2- Limpiar y Llenar el orificio con resina Epoxi.
Clean the hole once it is done and fill it with Epoxi resin.



3- Introducir taco fijación y esperar periodo seco.
Introduce the anchorage in the hole and wait until it gets dry.




4- Atornillar manualmente la piona.
Screw the bollard manually.



5- Fijación final con ayuda de la llave opcional de apriete.
Finish screwing the bollard with the help of the optional key.

OTRAS MEDIDAS / OTHER MEASURES

Opcional: 1,2,3 cintas reflectantes.
Optional: 1,2,3 reflective tapes.



Medidas: mm.
Measures: mm.


Fabricación bajo pedido. / Only by request.

HA75 - ECO

PLÁSTICO POLIETILENO | POLYETHYLENE PLASTIC

**HA75V****HA75A****HA75R**

Opcional: Llave fijación HA75
Optional: Fixing key HA75
LLH75



Medidas: mm.
Measures: mm.

HA75 - EVA


POLÍMERO TERMOPLÁSTICO + EVA | THERMOPLASTIC POLYMER + EVA



MAYOR RESISTENCIA A LOS IMPACTOS
HIGHER IMPACT RESISTANCE

**HA75EV****HA75EA****HA75ER**

Opcional: Llave fijación HA75
Optional: Fixing key HA75
LLH75



Medidas: mm.
Measures: mm.




- DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 89/336/CEE
- DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 73/23/CEE
- NORMA DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE TRANSMISIONES HIDRÁULICAS EN982

- ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 89/336 / EEC
- LOW VOLTAGE DIRECTIVE 73/23 / CEE
- SAFETY STANDARD FOR HYDRAULIC TRANSMISSION SYSTEMS EN982



PILONAS ESCAMOTEABLES *TELESCOPIC BOLLARDS*




SERIE AUSTRALASIA

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.



AUSTRALASIA SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Instalación / Installation:



Chasis.
Chassis.



Cajón perdido.
Lost casing.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

SYDNEY

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEASY220X500

Espesor / Thickness

8,5 mm. Ø 114 mm.

8 mm. Ø 220 mm.

MELBOURNE

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEAME220X500

Espesor / Thickness

10 mm. Ø 114 mm.

10 mm. Ø 220 mm.


SERIE ESCANDINAVIA

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.



ESCANDINAVIA SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Instalación / Installation:



Chasis.
Chassis.



Cajón perdido.
Lost casing.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

OSLO

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEMOS220X500

Espesor / Thickness

3 mm. Ø 114 mm.

3,7 mm. Ø 220 mm.

ESTOCOLMO

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEMES220X500

Espesor / Thickness

4 mm. Ø 114 mm.

5 mm. Ø 220 mm.


SERIE BENELUX

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO COMERCIAL



BENELUX SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. COMMERCIAL USE.



Instalación / Installation:



Chasis.
Chassis.



Cajón perdido.
Lost casing.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

LUXEMBURGO

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEMLU220X500

Espesor / Thickness

8,5 mm. Ø 114 mm.

8 mm. Ø 220 mm.

BRUSELAS

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEMBR220X500

Espesor / Thickness

10 mm. Ø 114 mm.

10 mm. Ø 220 mm.


SERIE REINO UNIDO

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO COMERCIAL.



REINO UNIDO SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. COMMERCIAL USE.



Instalación / Installation:



Chasis. + Cajón perdido.

Chassis. + Lost casing.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

CHELSEA

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEMCH114X500

Espesor / Thickness

3 mm. Ø 114 mm.

3,7 mm. Ø 220 mm.

LONDON

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEML0220X500

Espesor / Thickness

4 mm. Ø 114 mm.

5 mm. Ø 220 mm.


SERIE UAE

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.



UAE SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Instalación / Installation:



Chasis / Cajón perdido.

Chassis / Lost casing.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

ABU DABI

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEAAB220X500

Espesor / Thickness

8,5 mm. Ø 114 mm.

8 mm. Ø 220 mm.

DUBAI

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEADU220X500

Espesor / Thickness

10 mm. Ø 114 mm.

10 mm. Ø 220 mm.


SERIE CANADÁ

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.



CANADA SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Instalación / Installation:



Chasis / Cajón perdido.

Chassis / Lost casing.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

TORONTO

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEATO220X500

Espesor / Thickness

3 mm. Ø 114 mm.

3,7 mm. Ø 220 mm.

MONTREAL

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEAMO220X500

Espesor / Thickness

4 mm. Ø 114 mm.

5 mm. Ø 220 mm.


SERIE USA

AUTOMÁTICA · SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.



USA SERIE

AUTOMATIC · SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Medidas: mm.
Measures: mm.

Instalación / Installation:



Chasis.
Chassis.



Cajón perdido.
Lost casing.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

NEW YORK

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEMNE273X500

Espesor / Thickness

4,2 mm. Ø 273 mm.

4,2 mm. Ø 273 mm.

WASHINGTON

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEMWA273X500

Espesor / Thickness

6,3 mm. Ø 273 mm.

6,3 mm. Ø 273 mm.

Poste Control Accesos | Control Post URBAN


ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL



PCACCES02



Opcional protector semáforo
Optional traffic light protector



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

Poste Control Accesos | Control Post METROPOLIS

ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL



PCACCES04

Ø 220

Variable / Variable


Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.




CITY TELESCOPICA MANUAL CITY TELESCOPIC MANUAL

HIERRO GALVANIZADO + ACERO INOXIDABLE | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



PEMCITY



Medidas: mm.
Measures: mm.

Instalación: / Installation:







Chasis.
Chassis.



Cajón perdido.
Lost casing.

FUNCIONAMIENTO / BOLLARD OPERATION

- 1- Levantar tapa para acceder a la cerradura de la pila. *Lift the cover to access the lock.*
- 2- Desbloquear llave y girar la pila con ayuda de la anilla superior. *Unlock the key and rotate the bollard with help of the upper knocker.*
- 3- Tirar de la anilla superior para subir la pila y girarla para fijarla. *Pull the knocker to raise the bollard and rotate it again to fix it.*
- 4- Bloquear la pila en esa posición girando la llave y apretar el botón de la cerradura para que este no sobresalga. *Lock the bollard in that position by turning the key, be sure to press the lock button.*





ACCESORIOS PILONAS ESCAMOTEABLES TELESCOPIC BOLLARDS ACCESSORIES



Corona luminosa CILPE.
CILPE Led ring.



Corona luminosa CILRA.
CILRA Led ring.



Corona luminosa CILMU.
CILMU Led ring.



Acero corten.
Corten steel.



Fresado extra.
Extra milling.




Personalización logo.
Customized logo.



Pilona fija a juego.
Fixed bollard.




Pilona gradiente.
Gradient bollard.



Diseños especiales.
Special designs.



Cajón perdido.
Lost casing.



Tapa provisional obra.
Steel Road plate.



Tapa acero inoxidable.
Stainless steel top plate.



Finales de carrera.
Limit switches.



Detección apertura-tapa.
Top opening detector.



Lazo magnético.
Metallic mass detector.



Kit de conexión.
Connexion kit.



Señal tráfico.
Traffic signals.



Semáforos.
Traffic lights.




Calefacción.
Heating.



Interrupción horario anual.
Annual time switch.



SISTEMAS DE APERTURA / APERTURE SYSTEMS



Sistema GSM.
GSM system.




Sistema TAG.
TAG system.



Lector de matrículas.
Car-plate recognition.



Tarjetas apertura.
Keycard.



Detector sonoro emergencias.
Emergency sound detector.



Interfono GSM.
GSM intercom.



Mandos a distancia.
Remote control.



Llavín.
Latchkey.



Botonera.
Push button station.



Código de barras.
Barcode.



ADAPTACIÓN PILONAS ESCAMOTEABLES TELESCOPIC BOLLARDS ADAPTATION



Adaptación de pilonas escamoteables a cajones perdidos y/o chasis ya instalados, de otros fabricantes. Permitiendo la sustitución del vástago y otros componentes sin tener que realizar trabajos de albañilería.


Fabricación de pila y componentes a la medida que requiera el cliente, adaptando los elementos existentes.

Adaptation of telescopic bollards to already installed chassis or drawers from other manufacturers. Allowing the replacement of the stem and other components without having to perform masonry work

Manufacture of bollard and components required by the client, adapting them to existing elements.









PILONAS FIJAS PILONAS EXTRAÍBLES

FIXED BOLLARDS
REMOVABLE BOLLARDS



CITY

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




Fácil apertura
Opening easy

Cantos redondeados.
Rounded edges.

Reforzada.
Reinforced.

Logo opcional.
Optional logo.




Placa opcional.
Optional plate.


Opción con candado.
Padlocked option.

BARCECO

HIERRO + INOX. | IRON + STAINLESS STEEL



Fácil apertura
Opening easy



PBARCECO PBARCECOE PBARCECOELS

Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

URBAN


HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PURBAN PURBANE




Placa opcional.
Optional plate.


Opción con candado.
Padlocked option.

CUBE

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



Fácil apertura
Opening easy



PCUBEG PCUBEGE

Placa opcional.
Optional plate.


Opción con candado.
Padlocked option.

TAP

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



PTAPG01 PTAPG01E




Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

TUBULAR


HIERRO GALVANIZADO • HIERRO | GALVANIZED IRON • IRON



Placa opcional. *Optional plate.* | Opción con candado. *Padlocked option.*

CILINDRO


HIERRO GALVANIZADO • HIERRO | GALVANIZED IRON • IRON



Placa opcional. *Optional plate.* | Opción con candado. *Padlocked option.*

GRANOLLERS


HIERRO | IRON



Placa opcional. *Optional plate.* | Opción con candado. *Padlocked option.*

CORTE


HIERRO GALVANIZADO • HIERRO | GALVANIZED IRON • IRON



Placa opcional. *Optional plate.* | Opción con candado. *Padlocked option.*

GREY


HIERRO | IRON



Placa opcional. *Optional plate.* | Opción con candado. *Padlocked option.*

IPN

HIERRO | IRON




Placa opcional. *Optional plate.* | Opción con candado. *Padlocked option.*

FLAG

HIERRO | IRON



Bajo pedido, personalización de colores / banderas.
On request, customization of colors / flags.



Medidas: mm.
Measures: mm.

PFLAG01

PFLAG01E




Placa opcional.
Optional plate.



Opción con candado.
Padlocked option.

BADALONA

HIERRO | IRON



Medidas: mm.
Measures: mm.

PHBDN

PHBDNE



Placa opcional.
Optional plate.




Opción con candado.
Padlocked option.

ESQUIROL

HIERRO | IRON



Opcional
Optional



Medidas: mm.
Measures: mm.


PESQUIROL01



Placa opcional.
Optional plate.

PROTECTOR

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN



Medidas: mm.
Measures: mm.


PPROTECTORAM

PROTEC

HIERRO | IRON



Detalle
Detail



Medidas: mm.
Measures: mm.

PPROTECRB


PPROTECAMN

HELMET

HIERRO | IRON



Detalle
Detail



Medidas: mm.
Measures: mm.

PHELMETRB


PHELMETAMN

WEMBLEY

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



Opcional
Optional



PWEMBLEY


Placa opcional.
Optional plate.

MK

HIERRO | IRON



Opcional
Optional




PMKAM

PMKAME

OLD

CORTEN | CORTEN STEEL



POLDC100


POLDC100E

Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

DESMON

HIERRO | IRON



PDESMON



PILONAS DE HORMIGÓN / CONCRETE BOLLARDS



Hormigón



Semiesfera hormigón



Cube



Deca



Cilín



Leo




ROPE

MADERA | WOOD



PROPE100



Medidas: mm.
Measures: mm.

PINO

MADERA | WOOD




PPINO



PPINOE



Opción Eco (136 mm)
Eco option (136 mm)



Medidas: mm.
Measures: mm.

INOX


ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



PINOX104B



PINOX104BE



Medidas: mm.
Measures: mm.

Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

DECOR

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL




PIDECOR104B



PIDECOR104BE



Opción satinado
Satin option



Medidas: mm.
Measures: mm.

Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

TECOR


ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



PITECOR104B



PITECOR104BE



Medidas: mm.
Measures: mm.

Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

TECORA

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL




PITECORA104B



PITECORA104BE



Opción satinado
Satin option




Medidas: mm.
Measures: mm.

Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

BCN


HIERRO | IRON



Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

BARCELONA


HIERRO + ACERO INOX. | IRON + STAINLESS STEEL



Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

BIG GREY


HIERRO | IRON



Base galvanizada.
Galvanized Base.

MK EXTRAÍBLE


HIERRO | IRON



Base galvanizada.
Galvanized Base.

CIRCULAR HIERRO


HIERRO | IRON



Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

CIRCULAR INOX

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



Rellenable hormigón.
Refillable concrete.


CUADRADA INOX

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



Opción satinado
Satin option

Núcleo interno de hierro reforzado
Internal core of reinforced iron



Medidas: mm.
Measures: mm.

PSEGC122

Rellenable hormigón.
Refillable concrete.


INOX EXTRAÍBLE

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



Opción satinado
Satin option

Núcleo interno de hierro reforzado
Internal core of reinforced iron



Medidas: mm.
Measures: mm.

PSGR104E

Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

CITY LED


HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



1,2,3 o 4 leds
1,2,3 or 4 leds



Medidas: mm.
Measures: mm.

PCITYNLVB

PCITYNLVR


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

CITY LED HEAD

HIERRO | IRON



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Medidas: mm.
Measures: mm.

PCITYL

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

URBAN LED


HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



1,2,3 o 4 leds
1,2,3 or 4 leds



Medidas: mm.
Measures: mm.

PURBANNLVB

PURBANNLVR


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

URBAN LED HEAD

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Medidas: mm.
Measures: mm.

PURBANNLHB


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

TAP LED


HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



1,2,3 o 4 leds
1,2,3 or 4 leds



Medidas: mm.
Measures: mm.


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

TAP LED TOP

HIERRO GALVANIZADO + HIERRO | GALVANIZED IRON + IRON



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Medidas: mm.
Measures: mm.


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

KRONO

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



Detalle leds
Leds Detail



Medidas: mm.
Measures: mm.


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

ROGI

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



Detalle leds
Leds Detail





Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

INOX LED

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL




Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

OLD LED

ACERO CORTEN | STEEL CORTEN



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.


INFO LED

HIERRO • CORTEN + INOX. | IRON • CORTEN + STAINLESS STEEL



PINFOC01


Diseño personalizado
Personalized design



Medidas: mm.
Measures: mm.



Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.





PILONAS LUMINOSAS CON LED FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES

FLEXIBLE AND SEMI FLEXIBLE LED LIGHT BOLLARDS



Pilona flexible luminosa con led en la parte superior pudiendo elegir color de led blanco ó led rojo, Otros colores y configuraciones a consultar (leds RGB), programación horaria, ...

Flexible light bollard with led on the top led color can be chosen between white and red. Other colors, settings (leds RGB) and time scheduling to be consulted.



A-FLEX LEDS



PLÁSTICO POLIURETANO | POLYURETHANE PLASTIC



Leds / Leds



Flexibilidad 90°.
Flexibility 90°.



Posibilidad doble tira.
Double strip possibility.



Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.


A-ECO LEDS



PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC



Leds / Leds



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



Posibilidad doble tira.
Double strip possibility.





Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.



PILONAS ABATIBLES BARRERAS MANUALES


FOLD DOWN BOLLARDS
MANUAL BARRIERS



Barrera Abatible | Fold Down Barrier

BAM

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON




Candado.
Padlock.

Opcional llave igualada.
Optional matched key.

Barrera Abatible | Fold Down Barrier

RODAS

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON




Candado.
Padlock.

Opcional llave igualada.
Optional matched key.

Barrera Abatible | Fold Down Barrier

VOLOS

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON




Candado.
Padlock.

Pilona Abatible | Fold Down Barrier

TROYA

HIERRO | IRON



Candado.
Padlock.


Cerradura.
Lock.

Opcional llave igualada.
Optional matched key.

Pilona Abatible | Fold Down Barrier

POMPEYA

HIERRO | IRON



Candado.
Padlock.


Cerradura.
Lock.

Opcional llave igualada.
Optional matched key.

Pilona Abatible | Fold Down Barrier

ATENAS

HIERRO | IRON




Candado.
Padlock.

Pilona Abatible | *Fold Down Barrier* **FOLD**

HIERRO | IRON




FOLDGCE01



Candado.
Padlock.

Pilona Abatible | *Fold Down Bollard* **STC / STC A-FLEX**

PILONA | PILONA FLEXIBLE
BOLLARD | FLEXIBLE BOLLARDS





PILONASTC

PILONASTC-A


Barrera | *Barrier* **GIRATORIA**

HIERRO | IRON




Barrera | *Barrier* **GIRATORIA ECO**

HIERRO | IRON




Barrera | *Barrier* **GIRATORIA BMGC**

HIERRO | IRON



ABG




Barrera | *Barrier* **ELEVABLE BM6**

HIERRO | IRON



ABM6








BANCOS URBANOS

URBAN BENCHES





BANCOS DE PLÁSTICO Y MADERA / PLASTIC AND WOOD BENCHES

Bancos contruidos con patas de gran resistencia en plástico reciclable. Tratamiento ultravioleta. Listones de madera tropical.

Benches built with highly resistant legs made of recyclable plastic. UV treatment. Tropical Wood slats.

DAWN



MADERA • PLÁSTICO | WOOD • PLASTIC



Banco / Bench



Silla / Chair




BDawnP01



SDawnP01

Patas plástico reciclable
Recyclable plastic legs

Plástico de gran calidad
High quality plastic



Medidas: mm.
Measures: mm.

NIGHTFALL



MADERA • PLÁSTICO | WOOD • PLASTIC



Banco / Bench



Silla / Chair




BNightfallP01



SNightfallP01

Patas plástico reciclable
Recyclable plastic legs

Plástico de gran calidad
High quality plastic



Medidas: mm.
Measures: mm.

LOA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Banco / Bench




Silla / Chair



BLoAG01



SLoAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

ESTROFA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Banco / Bench




Silla / Chair



BestrofAG01



SEstrofAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

ESTILO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL


 Banco / Bench  Silla / Chair



BESTILOG01



SESTILOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

ACORDE

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL


 Banco / Bench  Silla / Chair



BACORDEG01



SACORDEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

DAMA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL


 Banco / Bench  Silla / Chair



BDAMAG01



SDAMAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

NOTE

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL


 Banco / Bench  Silla / Chair



BNOTEG01



SNOTEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

UNAMUNO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL


 Banco / Bench  Silla / Chair



BUNAMUNOG01



SUNAMUNOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

HIMNO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL


 Banco / Bench  Silla / Chair



BHIMNOG01



SHIMNOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

LORCA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




Banco / Bench Silla / Chair



BLORCAG01

SLORCAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

CERVANTES

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




Banco / Bench Silla / Chair



BCERVANTESG01

SCERVANTESG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

VERSO

ADO
design


MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Banco / Bench Silla / Chair Banqueta / Low bench



BVERSOIC



Medidas: mm.
Measures: mm.

PROSA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




Banco / Bench Silla / Chair Banqueta / Low bench



BPROSAG01

SPROSAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

TEATRO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




Banco / Bench Silla / Chair Banqueta / Low bench



BTEATROC01

STEATROC01



Medidas: mm.
Measures: mm.

RUSTIC


MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Banco / Bench Silla / Chair Banqueta / Low bench



BRUSTICC01



Medidas: mm.
Measures: mm.

DICKENS

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BDICKENSG01



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa Perforada
Perforated Sheet



800

Medidas: mm.
Measures: mm.

ORIGAMI

ADO
design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BORIGAMIG01



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa Perforada
Perforated Sheet



800

Medidas: mm.
Measures: mm.

NOVELA

ADO
design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BNOVELAI01



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa Perforada
Perforated Sheet



820

Medidas: mm.
Measures: mm.

POESIA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BPOESIAG01



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa Perforada
Perforated Sheet



820

Medidas: mm.
Measures: mm.

LEYEND

ADO
design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BLEYENDG01




Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa Perforada
Perforated Sheet



850

Medidas: mm.
Measures: mm.

GALA

ADO
design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BGALAG01
+
SBTR01



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa Perforada
Perforated Sheet



800

Medidas: mm.
Measures: mm.



ENTE

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BENTEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.



ENERRE

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BENERREG01



Medidas: mm.
Measures: mm.



SADE

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench



BSADEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

VERNE


ADO design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banco / Bench



BVERNEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.


MISTRAL

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banqueta / Low bench



BMISTRALG01



Medidas: mm.
Measures: mm.


ALLENDE

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Banqueta / Low bench



BALLENDEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

EPICA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Banqueta / Low bench



BEPICA01



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa
Perforada
Perforated
Sheet



Medidas: mm.
Measures: mm.

SQUARED

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Banqueta / Low bench



BSQUAREDG01



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa
Perforada
Perforated
Sheet



Medidas: mm.
Measures: mm.

TALI

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Banqueta / Low bench



BTALIG02



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa
Perforada
Perforated
Sheet



Medidas: mm.
Measures: mm.

VARGAS

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Banqueta / Low bench



BVARGASG01



Madera
Wood




Tubo
Tube



Chapa
Sheet



Chapa
Perforada
Perforated
Sheet



Medidas: mm.
Measures: mm.

FLEX

ADO
design

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




Banco / Bench Silla / Chair



BFLEXG01



SFLEXG01



Medidas: mm.
Measures: mm.


FASO

ADO
design

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




Banco / Bench Silla / Chair



BFASOG01



SFASOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.


BOOK

MADERA • CORTEN • INOX. | WOOD • CORTEN • STAINLESS STEEL


 Banco / Bench  Silla / Chair  Banqueta / Low bench




BBOOKC02



* Sin respaldo / Backless.



* Con respaldo / With Backup.



* Con 2 respaldos / With 2 Backs.

Medidas: mm.
Measures: mm.

GARDEN

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Mesa picnic / Picnic table



BGARDENG01




Madera
Wood



Chapa
Sheet



Hierro
Iron



Medidas: mm.
Measures: mm.

PICNIC

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Mesa picnic / Picnic table




BPICNICG01



Madera
Wood



Hierro
Iron



Medidas: mm.
Measures: mm.

STRONG

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Mesa picnic / Picnic table




BSTRONG01



Madera
Wood



Hierro
Iron



Medidas: mm.
Measures: mm.


OCIO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

 Mesa picnic / Picnic table



BOCIOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

JORVI


MADERA | WOOD

Mesa picnic / Picnic table



Picnic gama premium
Picnic premium range

JORVI



Medidas: mm.
Measures: mm.

SILVESTRE


MADERA | WOOD

Mesa picnic / Picnic table



Picnic gama eco
Picnic eco range

MSILVESTRE



Medidas: mm.
Measures: mm.


APOYO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

Banco / Bench



BAPOYOI01



Medidas: mm.
Measures: mm.


REPOSO

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL

Banco / Bench



BREPOSOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.



BANCOS DE HORMIGÓN / CONCRETE BENCHES

HORMIGÓN | CONCRETE



Cube



Prisma



Trinix



DISEÑOS A MEDIDA / CUSTOMIZED DESIGNS

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL








APARCABICICLETAS / APARCAPATINETES

BICYCLE PARKING /
SCOOTER RACKS




UNIVERSAL

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Unidad / Unit | 2




Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

ARRA

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Unidad / Unit | 2




Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

ROTUL

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Unidad / Unit | 2




Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

PLETI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Unidad / Unit | 2




Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

MODUL

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON


Conjunto / Set | 6



UVE

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



Conjunto / Set | 6



NOR


HIERRO GALVANIZADO • INOX. | GALVANIZED I. • STAINLESS STEEL

Conjunto / Set | 6



Fijación a suelo
o a pared
Fixing to floor
or wall

APARCANORG6



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

PLEC / CLEC


HIERRO • CORTEN | IRON • CORTEN STEEL

Conjunto / Set | 4



APPLECH4

APCLECH4



Medidas: mm.
Measures: mm.


TWISTER

H. GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED I. • CORTEN

Conjunto / Set | 20



APARCATWISTEROG01



Medidas: mm.
Measures: mm.


SNAKE

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL

Conjunto / Set | 7



APARCASNAKEIP7



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

ARI

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL

Unidad / Unit | 2




ARI1304



Opcional
Optional



Conjunto / Set
4 - 6 - 8 - 10 - 12



Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

OLA

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL

Unidad / Unit | 2




OLA1304



Opcional
Optional



Conjunto / Set
4 - 6 - 8 - 10 - 12



Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

TOTEM


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



Unidad / Unit | 2



APTOTEMG01



CAPE


HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



Unidad / Unit | 2



APCAPE01



FOUR

ADO design


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Unidad / Unit | 2



APARCAFOUR1304P



Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

URANO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL




Unidad / Unit | 2



APURANOP304



APURANOCOP



Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

NEPTUNO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL




Unidad / Unit | 2



APNEPTUNOP304

APNEPTUNOCOP



Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

VILA


H. GALVANIZADO • CORTEN • HIERRO | GALVANIZED I. • CORTEN • IRON



Unidad / Unit | 2



APVILAG01



Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

PARÍS / MARSELLA

HIERRO • CORTEN | IRON • CORTEN STEEL

Unidad / Unit | 1



LETTER


ADO design

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL

Conjunto / Set | 8



Letras según diseño
Custom Lettering




Taquilla aparca bicicletas plegables / patinetes

Folding bike and scooter parking locker

CAGE


HIERRO | IRON



TAQBICI



Cerradura codificada por contraseña electrónica digital de apertura-cierre mediante combinación numérica.
Lock coded by digital electronic password for opening-closing by means of a numerical combination.



BIKE

ADO design

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • ACERO INOX. | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL






APARCABIKE1304P



APARCABIKE1304P2



APARCABIKE1304P4



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

Estación mantenimiento Bicicletas


Bike repair station

KEEPER

ACERO INOXIDABLE • HIERRO | STAINLESS STEEL • IRON




KEEPER101




FLOOR

HIERRO | IRON

Unidad / Unit | 1



AFLOORHN





WALL

HIERRO | IRON

Unidad / Unit | 1



AWALLHN



Soporte Suelo | Floor Bracket

FOREST


HIERRO + MADERA | IRON + WOOD

ADO
design



AFORESTHR

AFORESTHN



Soporte Pared | Wall Bracket

KONG


HIERRO | IRON



KONGBR01



KONGGN01




E-SCOOTER

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL




5 - 8 - 11



A	B	C
1000	230	900
1500	230	900
1900	230	900

APSCOOTERG2.0PE



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

E-SCHOOL

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL




4 - 7 - 10



A	B	C
1000	230	600
1500	230	600
1900	230	600

APSCHOOLG1.5PE



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

E-SKATER

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL




6 - 9 - 11



A	B	C
1000	230	900
1500	230	900
1900	230	900

APSKATERG1.5PE



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

E-ROLLER

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL




5 - 8 - 10



A	B	C
1000	230	600
1500	230	600
1900	230	600

APROLLERG1.5PE



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

E-NUMBER

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL



4 - 6 - 8




APNUMBERG2.0PE



Cerradura codificada por contraseña electrónica digital de apertura-cierre mediante combinación numérica.
Lock coded by digital electronic password for opening-closing by means of a numerical combination.

A	B	C
1000	150	900
1500	150	900
1900	150	900



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.








PAPELERAS / CENICEROS

LITTER BINS | ASHTRAYS



CIRCU


HIERRO • ACERO INOX. | IRON • STAINLESS STEEL



❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

SEMICIRCU


HIERRO • ACERO INOX. | IRON • STAINLESS STEEL



❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

BARCELONA / BARCELONA DOBLE


HIERRO | IRON



❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

LIFE

HIERRO | IRON




PLIFE01

❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

TENE

HIERRO | IRON




PTENE01

❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

DIM


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



PDIMIG01

RETO

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



PRETO01

❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

TALI

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



PTALIIC

❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

TALI PLUS

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



PTALIPI

Fijación a pared. / Fixing to wall.

SIME


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



PSIMEC01



Opcional: Cenicero
Optional: Ashtray



Medidas: mm.
Measures: mm.

TRESTO


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS



PTRESTO01



Opcional: Cenicero
Optional: Ashtray



Medidas: mm.
Measures: mm.

MALLEN


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS



PMALLENC01



Opcional: Cenicero
Optional: Ashtray



Medidas: mm.
Measures: mm.


LUXOR

HIERRO • CORTEN | IRON • CORTEN STEEL



PLUXORC01

50 L



Medidas: mm.
Measures: mm.


TRECEN

HIERRO • CORTEN | IRON • CORTEN STEEL



PTRECENC01

50 L



Medidas: mm.
Measures: mm.


RUE

HIERRO • CORTEN | IRON • CORTEN STEEL



PRUEC01

50 L




DEVA

ADO
design

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



92 L



PDEVAC01

Medidas: mm.
Measures: mm.

NOK


ADO
design

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



Opcional: Cubeta interior
Optional: Interior bucket

120 L



PNOKG01

Medidas: mm.
Measures: mm.

BEE


ADO
design

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



Opcional: Cubeta interior
Optional: Interior bucket

87 L



PBEEG01

Medidas: mm.
Measures: mm.

STONE


ADO
design

HIERRO • CORTEN | IRON • CORTEN STEEL



Opcional: Cubeta interior
Optional: Interior bucket

87 L



PSTONEC01

Medidas: mm.
Measures: mm.


LIVRE

ADO
design

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED.I • CORTEN • STAINLESS STEEL



115 L



PLIVREC01

Medidas: mm.
Measures: mm.


BOITE

ADO
design

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



130 L



PBOITEG01


Medidas: mm.
Measures: mm.

ARCADIA

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



103 L



PARCADIAG01


Medidas: mm.
Measures: mm.

TEBAS

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



96 L



PTEBASG01


Medidas: mm.
Measures: mm.

EMI

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



66 L



PEMI01

Medidas: mm.
Measures: mm.


DENLA

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



Posibilidad de anclaje a pared
Possibility of anchoring to wall

42 L



PDENLA

Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.



BOX


H. GALVANIZADO • ACERO INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL



Caja bolsas (10 rollos de 500 bolsas)
Bag box (10 rolls of 500 bags)
Tamaño bolsa / Bag size: 250x340
(No incluidas / Not included)

BEMUSI02

34 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

MUSI


H. GALVANIZADO • ACERO INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL



Caja bolsas (10 rollos de 500 bolsas)
Bag box (10 rolls of 500 bags)
Tamaño bolsa / Bag size: 250x340
(No incluidas / Not included)

BEMUSI02

27 L



Medidas: mm.
Measures: mm.


❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

MINI BOX

H. GALVANIZADO • ACERO INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL



34 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

❏ Vaciado basculante. / Emptying tipping.

Dispensador Bolsas | Bag Dispenser SIMU

H. GALVANIZADO • ACERO INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL



PSIMUV01




Caja bolsas (10 rollos de 500 bolsas)
Bag box (10 rolls of 500 bags)
Tamaño bolsa / Bag size: 250x340
(No incluidas / Not included)

BEMUSI02



Fijación poste o farola
Fixing pole or lamppost




Dispensador Bolsas | Bag Dispenser PICK / AREN


ACERO INOX. | STAINLESS STEEL



DBPICKI01



DBARENG01



Tamaño bolsa / Bag size: 250x340
(No incluidas / Not included)

BEMUSI02

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

Dispensador Bolsas | Bag Dispenser BAG

ACERO INOX. | STAINLESS STEEL




DBBAGI01



Caja bolsas (10 rollos de 500 bolsas)
Bag box (10 rolls of 500 bags)
Tamaño bolsa / Bag size: 250x340
(No incluidas / Not included)

BEMUSI02



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / By request AISI 316.

Ceniceros | Ashtrays LILLA


HIERRO • ACERO INOX. | IRON • STAINLESS STEEL



Detalle apertura inferior
Lower opening

Cenicero | Ashtray ROU

H. GALVANIZADO • CORTEN + INOX. | GALVANIZED + CORTEN • STAINLESS STEEL




Cenicero | Ashtray KESMO

HIERRO | IRON



Cenicero | Ashtray FUMI

GALVANIZADO | GALVANIZED





**FUENTES
DUCHAS / LAVAPIES**

*FOUNTAINS
SHOWERS / FOOT WASHERS*



EAU


HIERRO + INOX. | IRON + STAINLESS STEEL



FEAU01

FEAU02

Modelos
Models



Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

NIAGARA

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



FNIAGA01HI

VICTORIA

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



FVICTO01II

COR


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



FCOR01

NILO

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




FNILOG01

Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

GOTA


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



🗑️ Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

SQUARE

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



🗑️ Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

DOG


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



🗑️ Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

PUPPY

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



🗑️ Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

CANINE


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



🗑️ Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

CIRCLE


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



🗑️ Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

COMBI


HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



📐 Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).

RIN

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



📐 Opción gama económica (sin placa). / Economic option (without plate).



Accesorios | Accessories GRIFOS / TAPS


ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL



Pulsadores / Push buttons



Bebedores / Water troughs




Accesorios | Accessories REJILLAS / FOUNTAIN GRATES


HIERRO GALVANIZADO • INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL




RFH01



RFI01




RFICP



PACIFIC

ACERO INOX. • CORTEN | STAINLESS STEEL • CORTEN STEEL



DPACIFICB03

LPACIFICB04


Bajo pedido AISI 316.
By request AISI 316.

1 a 4 Rociadores.
1 to 4 Sprinkler.

1 a 4 Pulsadores.
1 to 4 Push-buttons.

ARTIC

ACERO INOX. • CORTEN | STAINLESS STEEL • CORTEN STEEL



DARTICB02

LARTICB01


Bajo pedido AISI 316.
By request AISI 316.

1 a 2 Rociadores.
1 to 2 Sprinkler.

1 a 2 Pulsadores.
1 to 2 Push-buttons.

INDIC

ACERO INOX. • CORTEN | STAINLESS STEEL • CORTEN STEEL



DINDICB01

LINDICB04


Bajo pedido AISI 316.
By request AISI 316.

1 a 4 Rociadores.
1 to 4 Sprinkler.

1 a 4 Pulsadores.
1 to 4 Push-buttons.

ATLANTIC

ACERO INOX. • CORTEN | STAINLESS STEEL • CORTEN STEEL



DATLANTICB01

LATLANTICB01


Bajo pedido AISI 316.
By request AISI 316.

1 Rociador.
1 Sprinkler

1 Pulsador.
1 Push-buttons.

OCEANIC

ACERO INOX. • CORTEN | STAINLESS STEEL • CORTEN STEEL



DOCEANICM03

LOCEANICM03


Bajo pedido AISI 316.
By request AISI 316.

1 a 3 Rociadores.
1 to 3 Sprinkler.

1 a 3 Pulsadores.
1 to 3 Push-buttons.

WIN

MADERA + ACERO INOX. | WOOD + STAINLESS STEEL



DWIN316I

Bajo pedido AISI 316.
By request AISI 316.



2 Rociadores.
2 Sprinkler.

2 Pulsadores.
2 Push-buttons.

SHOWY

HIERRO • CORTEN • ACERO INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Medidas: mm.
Measures: mm.

DSHOWY01G

1 Rociador. / 1 Sprinkler.

1 Pulsador. / 1 Push-button.




TARIMAS | PLATFORMS


MADERA | WOOD



TAMADUCHA



TAMAWINV



BANQUETAS | BENCHES

ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL



TABRIGO01



BOCEANIS



SISTEMAS DRENANTES / BASE ANTIDESLIZANTE DRAIN SYSTEM

HORMIGÓN | CONCRETE







JARDINERAS

FLOWER PLANTERS



FUJI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL




- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

Fácil transporte
Easy transport



JFUJI10

A	B	C
990	990	460
490	490	460
990	990	950
990	490	460
990	490	950



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

ACER


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

JACER01

A	B	C
990	990	980
490	490	480
990	490	480
990	490	980
990	990	480



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

RAI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL




- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

Transporte económico
Economic transport



JRAIC01

A	B	C
610	610	690



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

TRANSPI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

Fácil transporte
Easy transport




Transporte económico
Economic transport



JTRANSPIC01

A	B	C
610	610	690



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

BUCAREST


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

JBUCAREST03

A	B	C
990	990	510
490	490	510
990	990	1000
990	490	510
990	490	1000



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

BRALLA

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL




- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

JBRALLA01

A	B	C	D
1800	1060	1000	370
990	990	1000	370
1800	900	1000	370

Listones madera en 1,2,3 ó 4 lados
Timber slats 1,2,3 or 4 sides



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

RECEI


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



-  Galvanizado
Galvanized iron
-  Acero corten
Corten steel
-  Imitación corten
Corten steel imitation

JRECEI04C

A	B	C
990	990	460
490	490	460
990	990	950
990	490	460
990	490	950



 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

BAIA


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



-  Galvanizado
Galvanized iron
-  Acero corten
Corten steel
-  Imitación corten
Corten steel imitation

JBAIAC01

A	B	C
1000	1000	920
500	500	420
1000	500	420
1000	500	920



 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

PREI


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



-  Galvanizado
Galvanized iron
-  Acero corten
Corten steel
-  Imitación corten
Corten steel imitation

JPREI03

A	B	C
700	700	500
700	700	700



 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

CLASIC


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



-  Galvanizado
Galvanized iron
-  Acero corten
Corten steel
-  Imitación corten
Corten steel imitation

JCLASIC01

A	B	C
800	800	600
800	800	800



 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

RESTA

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL




-  Galvanizado
Galvanized iron
-  Acero corten
Corten steel
-  Imitación corten
Corten steel imitation

JRESTA01C



Consultar modelo Eco
Consult model Eco

A	B	C
970	300	750
970	250	750



 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

ARAN


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



-  Galvanizado
Galvanized iron
-  Acero corten
Corten steel
-  Imitación corten
Corten steel imitation

JARAN01C

A	B	C
970	300	850
970	250	850



 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

SHIP


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



JSHIPC01

- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

A	B	C
1060	470	400



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

TEI


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



JHC02

- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

A	B
Ø 950	700
Ø 950	500



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

CURVI


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



JCURVI02L

- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

A	B
Ø 950	900
Ø 950	490
Ø 630	900
Ø 630	490



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

BRAND


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



JBRAND01

- Galvanizado
Galvanized iron
- Acero corten
Corten steel
- Imitación corten
Corten steel imitation

A	B
Ø 950	950
Ø 950	540
Ø 630	950
Ø 630	540



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

ALCOR

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



ALCOR



Jardinera - alcorque
construida a medida
Custom built planter
tree grate


Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

GREA

MADERA • HIERRO • CORTEN | WOOD • IRON • CORTEN



GREA01



Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

TRE


MADERA • HIERRO • CORTEN | WOOD • IRON • CORTEN



JTREG01

-  Galvanizado
Galvanized iron
-  Acero corten
Corten steel
-  Imitación corten
Corten steel imitation

A	B	C
738	738	570
1038	738	570
1038	1038	570



 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

WOOD


MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



JW00101

-  Galvanizado
Galvanized iron
-  Acero corten
Corten steel
-  Imitación corten
Corten steel imitation

A	B	C
738	738	570
1038	738	570
1038	1038	570



 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.


PINE

MADERA | WOOD



JPINE02

A	B	C
450	450	450
800	800	600




 Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

Medidas: mm.
Measures: mm.

+ | HIDROJARDINERAS HIDROPLANTERS

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. / WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



Si el cliente lo requiere, modificamos nuestras jardineras estándares a sistema de hidrojardineras incorporando un sistema de riego hidrológico con el objetivo de reducir el volumen de agua y reducir la frecuencia de riego.

If the client requires it, we modify our standard planters to a hydroplanter system incorporating a hydrological irrigation system in order to reduce the volume of water and reduce the frequency of irrigation.



JARDINERAS A MEDIDA / CUSTOMIZED FLOWER PLANTERS

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL





JARDINERAS DE HORMIGÓN / *FLOWER PLANTER CONCRETE*



Hormi



Macar




Teo



Jardinera | *Flower planter*

SEGURIDAD ANTIALUNIZAJE / *SECURITY*

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*




Jardineras de seguridad construidas especialmente para resistir los actos vandálicos de alunizaje de vehículos. Jardineras ideales para todos aquellos lugares donde existe riesgo de alunizaje y se necesite permitir el paso de vehículos ocasionalmente.

Reinforced security flower planters with high impact resistance. Anti-ram flower planter, ideal to be installed in risk places where there could be vehicular attacks and are needed to move sometimes.

Fabricación del modelo de jardinera que requiera el cliente, adaptando esta a los sistemas de seguridad necesarios.

Bespoke manufacturing, depending on the security level and the dimensions needed.



Jardineras en posición cerrada evitando el paso de vehículos.

Flower planter in closed position avoiding the circulation of vehicles.



Detalle de apertura del bloqueo de la jardinera.

Block system opening detail.



Inicio del sistema de giro de la jardinera.

Starting of the flower planter revolving system.




La jardinera gira 360° pudiendo elegir el recorrido en el momento de la instalación.

The flower planter can revolve 360°, being able to choose the path at the moment of the installation




Detalle bloqueo de la jardinera en el punto final.

Block system closing detail.



Jardineras en posición abierta para permitir el paso de vehículos.


Flower planter in opened position allowing the circulation of vehicles.






ALCORQUES PROTECTORES ÁRBOLES

TREE GRATES
TREE PROTECTORS




RELIGA CUADRADA

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON




ALCURE900

A	B	C
900	900	50
1000	1000	50
1100	1100	50
1200	1200	50




RELIGA CIRCULAR

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



ALCIRED900

A	B
Ø 900	50
Ø 1000	50
Ø 1100	50
Ø 1200	50




MARCO CUADRADO

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



ALCUMA1000G

A	B	C
1000	1000	200
1200	1200	200
1400	1400	200
1600	1600	200




MARCO CIRCULAR

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL




ALCIMAD900G

A	B
Ø 900	200
Ø 1600	200




ONDA

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



ALON1000G

A	B	C
800	800	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1500	1500	50




CONCENTRICO

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL




ALCO1000G

A	B	C
800	800	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1500	1500	50




PUZZLE

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL




ALPU1000G

A	B	C
800	800	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1500	1500	50





ROMBO

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL



ALRO1000G

A	B	C
800	800	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1500	1500	50




Protector árbol | Tree protector FICUS

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



PTFIG




Protector árbol | Tree protector ROBLE

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



PTROBLEGC




Protector árbol | Tree protector FRESNO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



PTFRESG




Protector árbol | Tree protector COPEY

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL




PTCOPEY





BARANDILLAS

RAILINGS




UNIVERSO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Opcional: Galvanizado en caliente
Optional: Hot galvanized


BUNIVG2.0



Medidas: mm.
Measures: mm.


UNIVERSO MAX

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Opcional: Galvanizado en caliente
Optional: Hot galvanized


BUNIVMG2.0



Medidas: mm.
Measures: mm.


UNIVERSO PLUS

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Opcional: Galvanizado en caliente
Optional: Hot galvanized

BUNIVPG2.0



Medidas: mm.
Measures: mm.

BARCINO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL




Barandilla homologada
Homologated railing



Ajuntament de Barcelona

BBARCINOG1.5



Medidas: mm.
Measures: mm.


APOLO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Cantos redondeados
Rounded corners

BAPOLOG1.5P



Medidas: mm.
Measures: mm.


FEBO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Cantos redondeados
Rounded corners


BFEBOG1.5P



Medidas: mm.
Measures: mm.


QUEEN

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



BQUEENON1.5


A	B	C
1000	50	1000
1500	50	1000
2000	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.

KING


H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Cantos redondeados
Rounded corners

BKING1.0


BKING2.0




Medidas: mm.
Measures: mm.

ORFE


H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



BORFEON1.0




BORFEON2.0




Medidas: mm.
Measures: mm.

EROS

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL




BEROSON1.5



Medidas: mm.
Measures: mm.


ASPA

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



Opcional
Optional


BASPAON1.2



Medidas: mm.
Measures: mm.

ASPEN

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL




Cantos redondeados
Rounded corners



BASPENON1.2

A	B	C
1200	50	1000
1800	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


HERA

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



BHERAG2.0P


A	B	C
1000	60	1000
1500	60	1000
2000	60	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


GALI

HIERRO GALVANIZADO • ACERO INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL



BGALIG2.0


A	B	C
1000	50	1000
1500	50	1000
2000	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


DOLAI

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL



BDOLAION1.5

A	B	C
1000	50	1000
1500	50	1000
2000	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


ZEUS

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



BZEUS1.5

A	B	C
1000	50	1000
1500	50	1000
2000	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


TSC

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



BTSC1.5P

A	B	C
1000	63	1000
1500	63	1000
2000	63	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


OLIMPO

HIERRO • CORTEN • INOX. | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL



BOLIMPO1.5

A	B	C
1000	50	1000
1500	50	1000
2000	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.



DISEÑOS A MEDIDA / CUSTOMIZED DESIGNS

HIERRO • CORTEN • ACERO INOXIDABLE | IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL




PARC

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



BPARCG




Medidas: mm.
Measures: mm.

PARC BCN

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL



BPARCBCNG



Medidas: mm.
Measures: mm.

PLAY


HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



VCOL



VCOLP01




Medidas: mm.
Measures: mm.

FUSTAL

MADERA | WOOD



78020




Medidas: mm.
Measures: mm.

YELLOWSTONE

MADERA + HIERRO GALVANIZADO | WOOD + GALVANIZED IRON



VYELLOWSTONE1.2V




Medidas: mm.
Measures: mm.





VALLAS / CONOS
POSTES CINTA EXTENSIBLE

FENCES / CONES
EXTENSIBLE TAPE POST



LOCKER

PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



- Diseño / Design
- Ecológica / Ecological
- Resistente / Resistant




VL01AM



VL01RO



VL01AZ




STOPPER

PLÁSTICO POLIPROPILENO | POLYPROPYLENE PLASTIC

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



- Diseño / Design
- Ecológica / Ecological
- Resistente / Resistant




VP02AM



VP02RO




VP02AZ




PERSONALIZACIÓN / CUSTOMIZATION

- Personalización del escudo, logo o texto identificativo en el panel central (gran formato para publicidad 600x280 mm).
Customizable: we can print your shield, logo or text in the centre panel (big advertising panel 600x280 mm).




PLEXTEN

PLÁSTICO | PLASTIC



CADENAS PLÁSTICO / PLASTIC CHAINS


PLÁSTICO | PLASTIC



25M Longitud.
Length.

POSTES CINTA EXTENSIBLE RETRACTABLE BELT BARRIER


HIERRO • ACERO INOXIDABLE | IRON • STAINLESS STEEL



3M Longitud cinta.
Tape length.

SEPARADOR DE CINTA PARED WALL RETRACTABLE BELT BARRIER

ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL



2,3M Longitud cinta.
Tape length.

Separador cinta extensible | Extensible tape separator

SPACE

PLÁSTICO | PLASTIC



9M Longitud cinta.
Tape length.




ACCESORIOS ACCESSORIES




ANETO

PLÁSTICO PVC | PLASTIC PVC




EVEREST

PLÁSTICO PE + CAUCHO | PLASTIC PE + RUBBER




TEIDE

PLÁSTICO PE + TELA REFLECTANTE | PLASTIC PE + REFLECTIVE CLOTH




MONCAYO

PLÁSTICO PE + CAUCHO + TELA REFLECTANTE | PLASTIC PE + RUBBER + REFLECTIVE CLOTH




Tetrápodo policial | Police tetrapod ALPES

PLÁSTICO | PLASTIC



Enganche conos | Cones bar CONEX

PLÁSTICO | PLASTIC







SEPARADORES VIALES BANDAS REDUCTORAS

ROAD SEPARATORS
SPEED HUMPS



Separador Vial Modular | Modular Road Separator

MOMPE



CAUCHO | RUBBER

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




Homologado
Homologated

Ajuntament
de Barcelona



MOMPEI



Medidas: mm.
Measures: mm.

Separador Vial Modular | Modular Road Separator

MOMPE 2




CAUCHO | RUBBER

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



MOMPEI2



Medidas: mm.
Measures: mm.

MOMPE 3




CAUCHO | RUBBER

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



MOMPE3



Medidas: mm.
Measures: mm.




TIGRE



CAUCHO | RUBBER



TIGREVB01



Medidas: mm.
Measures: mm.



PANTERA




PLÁSTICO | PLASTIC

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PANTERARB01



Medidas: mm.
Measures: mm.



PITÓN




PLÁSTICO | PLASTIC

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PITONRB01



Medidas: mm.
Measures: mm.




Separador Vial | Road Separator **BUTTON**

CAUCHO | RUBBER




Separador Vial Asimétrico | Modular Road Asymetric **SEMARY**

CAUCHO | RUBBER




Separador Vial | Road Separator **SEVI**

CAUCHO | RUBBER




Separador Vial Modular | Modular Road Separator **SEVIMO**

CAUCHO | RUBBER



Cojín berlínés | Speed humps **MITTE**

COJÍN BERLINÉS DE CAUCHO. ALTURA 70 MM. | RUBBER SPEED CUSHION. HEIGHT 70 MM.




Bandas Reductoras Velocidad | *Speed Humps*



CAUCHO | RUBBER

ALTURA 30 MM | *HEIGHT 30 MM*

	Pegatina microesfera <i>Microsphere sticker</i>		Pegatina reflectante <i>Reflective sticker</i>		Caucho <i>Rubber</i>
---	--	---	---	---	-------------------------



ALTURA 50 MM | *HEIGHT 50 MM*




ALTURA 70 MM | *HEIGHT 70 MM*




Bandas Reductoras Portátil | *Portable Speed Humps*

PORTBAND


PLÁSTICO | PLASTIC





TOPES DE RUEDAS TOPES DE VEHÍCULOS

WHEEL STOPPERS
VEHICLE STOPPERS




SILVER

PLÁSTICO | PLASTIC



TPSILVER01




Medidas: mm.
Measures: mm.

INTERLAGOS

CAUCHO | RUBBER



TP03



Medidas: mm.
Measures: mm.

CHESTE


HIERRO | IRON



TPCHESTE01AM



TPCHESTE02AM



Medidas: mm.
Measures: mm.

DAKAR


HIERRO | IRON



TPH01



TPH02



Medidas: mm.
Measures: mm.

FENIX


HIERRO | IRON



TPFENIX01RB



TPFENIX01NA



Medidas: mm.
Measures: mm.

JEREZ


HIERRO | IRON



TPJEREZRB01



TPJEREZAM01




Medidas: mm.
Measures: mm.

CALIFORNIA

HORMIGÓN | CONCRETE



TPHCALIFORNIA




Medidas: mm.
Measures: mm.

DAYTONA

HORMIGÓN | CONCRETE



TPHO01




Medidas: mm.
Measures: mm.

TITAN


HIERRO GALVANIZADO • HIERRO • ACERO INOX. | GALVANIZED IRON • IRON • STAINLESS STEEL



TITAN01



Medidas: mm.
Measures: mm.



PROTECTORES METÁLICOS / METALLIC PROTECTORS

HIERRO | IRON





SEÑALES TRÁFICO BALIZAS LUMINOSAS

TRAFFIC SIGNS
ROAD STUDS



SEÑALES TRÁFICO

TRAFFIC SIGNS

HIERRO • ALUMINIO | IRON • ALUMINIUM



SEÑALES INFORMATIVAS

INFORMATION SIGNS

HIERRO • ALUMINIO • PLÁSTICO | IRON • ALUMINIUM • PLASTIC



TOTEMS INFORMATIVOS

NEWS TOTEMS

HIERRO • ALUMINIO • CORTEN • INOX | IRON • ALUMINIUM • CORTEN • STAINLESS STEEL



SEÑALES ZONAS VERDES


GREEN ZONE SIGNS

HIERRO • CORTEN • ALUMINIO | IRON • CORTEN • ALUMINIUM



CUPO

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL



SEÑALES EXCEPCIONALES

EXCEPCIONAL SIGNS

PLASTIC PVC • POLICARBONATO | PLASTIC PVC • POLYCARBONATE



PLACAS CALLE PLATES STREET SIGNS

ALUMINIO • HIERRO • PLÁSTICO | ALUMINIUM • IRON • PLASTIC




Placas de calle personalizadas, diseños y medidas según necesidad cliente.
Plates street signs custom designs and sizes according to customer needs.

SEÑALES TRÁFICO LUMINOSAS LIGHT TRAFFIC SIGNS

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



SETRALEDS01



Señal advertencia suelo | Warning floor sign SLIPPER

PLÁSTICO | PLASTIC



SEASR01

SEASR02

Posibilidad de adhesivo personalizado.
Possibility of personalised stickers.



Medidas: mm.
Measures: mm.


Señal tráfico c. trípode | Traffic sign w. tripod TRIPOD

PLÁSTICO • ALUMINIO | PLASTIC • ALUMINIUM



Señal / Signal
Trípode / Tripod

SEPLE
TRITE01



Medidas: mm.
Measures: mm.

Plantillas Marcaje Suelo | Marking Floor Templates PLANFOR

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON




Protector señales tráfico | Traffic signals protector PROSE

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



PROSEUPNG



Medidas: mm.
Measures: mm.

Semáforo de leds | *Led Traffic Light* **MONACO / MISANO / MONZA**

PLÁSTICO | PLASTIC



SFLE3



SFLE3RV



SFLE7RAV

Semáforo portátil | *Portable Traffic Light* **PERSEO**


PLÁSTICO • HIERRO | PLASTIC • IRON



SPERSEOB

Altura ajustable
Adjustable height

Fácil montaje / desmontaje
Easy assembly / disassembly



Funciona a batería
Battery-operated

BALIZAS LUMINOSAS SOLARES

Solar Road Studs



EMPO



QUICK



WATERSKY



MOONDOG



VULCANO



FIRE



FLAME

Varios modelos a elegir según necesidades obra, posibilidad de elección de número de leds (fijos o intermitentes), colores de led. Consultar resistencias de tonelaje de cada modelo.

Different models available to meet clients' requirements. Possibility to choose the number and colours of LED lights, being it fixed or flashing lighting. Check tonnage resistance of each model.



Consulte el modelo que más se adapte a su instalación.
Consult the model that best suits your installation needs.

BALIZAS LUMINOSAS CABLEADAS

Wired Road Studs



SUNSHINE



GLORY



SUNBOW



LAKE



BLACKSUN



FROST



BOREAL



RAINBOW



WATERSKY

Programador Balizas Luminosas
Road Studs Controller



Consulte el modelo que más se adapte a su instalación.
Consult the model that best suits your installation needs.

Varios modelos a elegir según necesidades obra, posibilidad de elección de número de leds (fijos o intermitentes), colores de led. Consultar resistencias de tonelaje de cada modelo.

Different models available to meet clients' requirements. Possibility to choose the number and colours of LED lights, being it fixed or flashing lighting. Check tonnage resistance of each model.



Captafaro reflectante | Traffic Reflector

REFLEX

ALUMINIO | ALUMINIUM



BNB01EM2C



Medidas: mm.
Measures: mm.


Captafaro reflectante | Traffic Reflector

SHINE

PLÁSTICO | PLASTIC



SHINENNA



Medidas: mm.
Measures: mm.

Baliza señalizadora seguridad | Safety Control Light

STAR

POLICARBONATO | POLYCARBONATE



KBL4CCA01

Ø 120



Medidas: mm.
Measures: mm.

Lámpara de destellos | Warning lamps


FIASO

PLÁSTICO | PLASTIC



LFIASO

Luz: Fija / intermitente
Internal: Fixed / flashing light



Medidas: mm.
Measures: mm.

Baliza señalizadora seguridad | Safety Control Light

EMPA

POLICARBONATO | POLYCARBONATE




EMPA01

Ø 120



Medidas: mm.
Measures: mm.



9 programas diferentes de iluminación. / 9 different lighting programs.



OTROS PRODUCTOS

OTHER PRODUCTS



ESPEJOS CONVEXOS CONVEX MIRRORS

PLÁSTICO | PLASTIC




Espejo exterior
Outdoor mirror

Ref.	Ø
ESPE60	600
ESPE80	800

ESPE60

Ø 600 / Ø 800 190 / 260




Espejo interior
Indoor mirror

Ref.	Ø
ESPI45	400
ESPI60	600

ESPI60

Ø 400 / Ø 600 380




ISLETA HORMIGÓN CONCRETE TRAFFIC ISLAND

HORMIGÓN | CONCRETE



ISLETAHOR01



Medidas: mm.
Measures: mm.

CEPO INMOVILIZADOR / WHEEL IMMOBILIZER

HIERRO | IRON





CEPOP01



CEPOM01



CEPOG01




Salva zanjas | Trench cover SWIPER

FIBRA DE VIDRIO | GLASS REINFORCED COMPOSITE



SWIPER01




Medidas: mm.
Measures: mm.

Salva zanjas | Trench cover LIPER

FIBRA DE VIDRIO | GLASS REINFORCED COMPOSITE




LIPER01



Medidas: mm.
Measures: mm.

Salva zanjas | *Trench cover*
PLASTRONG

PLÁSTICO + HIERRO | PLASTIC + IRON




Salva rampas | *Safekerb Ramp*
FLAIER

PLÁSTICO | PLASTIC




Protector cables | *Cable protector*
PROLINE

CAUCHO | RUBBER




Protector cables | *Cable protector*
PROMARK

CAUCHO | RUBBER




Protector cables | *Cable protector*
PROCABLE

PLÁSTICO | PLASTIC



Protector cables | *Cable protector*
PROWIRE

PLÁSTICO | PLASTIC



CINTAS SEÑALIZACIÓN SIGNALIZATION TAPES

PLÁSTICO | PLASTIC



CINTAS REFLECTANTES REFLECTIVE TAPES

PLÁSTICO | PLASTIC



CINTAS ANTIDESLIZANTES ANTI-SLIP TAPES

PLÁSTICO | PLASTIC





Dispensador de gel | Gel dispenser BOLLARD

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL



Loseta parques infantiles | Playground flooring PAFLO

CAUCHO | RUBBER



Sacos de caucho y resina para pavimento Rubber playground and resin flooring

CAUCHO | RUBBER





DOG STOP

ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL



DOGSTOPI01

DOGSTOPI02





DOG PARK

ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE | ALUMINIUM + STAINLESS STEEL




DOGPARKA

DOGPARKV




Protectores impactos | Impact protectors PAC / PAF / PAL

ESPUMA | FOAM



PACRB01



PALRB02




PAFAMN01




PALAMN01

Protectores impactos | Impact protectors PAG / BOAG

ESPUMA | FOAM



BOAG01



PAG

Protector impactos | Impact protector MAXI

ESPUMA | FOAM



MAXIAMN01

Medidas / Measures

25 m. x 700 mm.

10 m. x 700 mm.

5 m. x 700 mm.

Colores / Colors




Protector impactos | Impact protector IMPACT

PLÁSTICO | PLASTIC



PCA



PARKLETS PLATAFORMAS URBANAS / PARKLETS URBAN PLATFORMS

MADERA • HORMIGÓN • HIERRO GALVANIZADO | WOOD • CONCRETE • GALVANIZED IRON



Plataformas modulares que extienden temporalmente la acera y transforman el espacio de estacionamiento, es una estrategia rápida y económica para proveer de mayor espacio a las ciudades, transformando los estacionamientos en pequeños parques públicos, extensiones de comercios, bares y restaurantes, salidas de colegios, ...

El objetivo principal es reimaginar el espacio público, transformando las calles en espacios de interacción social y fomento del comercio.

Modular platforms that temporally extend the sidewalk and transform the parking space, is a quick and economic strategy that provides more space, by transforming parking lots into small public parks, shop, bars and restaurants extensions, space out of school, ... The main objective is to reimagine the public space, by transforming the streets into spaces for social interaction and commerce development.



La transformación de espacios de estacionamiento en extensiones de bares y restaurantes es una estrategia clave para la reactivación económica en muchas ciudades.

The transformation of parking lots into bars and restaurants extensions has been a strategy key for economic reactivation in many cities.

Gran variedad de combinaciones pudiendo elegir diferentes tipos de barandillas, jardineras, pavimentos,...

Wide variety of combinations, being able to choose different types of railings, planters, pavement,...



Protección / Protection



Barandillas
Railings



Jardineras
Planters

Pavimento / Pavement



Madera
Wood



Tapa con resaltes
Lid with projections

Rampa acceso abatible
Hinged access ramp



Fácil manipulación, montaje y reubicación de los módulos mediante transpalet.
Easy handling, assembly and relocation of the modules by using a pallet truck.

Múltiples combinaciones y medidas.
Lots of measures and combinations.



Espacio de dos plazas de estacionamiento = 1 parklet

Two parking lots space = 1 parklet.



Dos plazas estacionamiento son ocupadas por 40 vehículos al día.

Two parking lots are occupied by 40 cars a day.



1 parklet beneficia a 300 personas al día.


1 parklet benefits 300 people a dayspace = 1 parklet.

RAMPA ACCESOS ABATIBLE / HINGED ACCESS RAMP

HIERRO GALVANIZADO | GALVANIZED IRON



Rampa accesos abatible para extensiones de aceras, parada autobus y carril bici sobreelevadas.
Hinged access ramp for sidewalks extensión, bus stop and bike lane.



COMPLEMENTOS DEPORTIVOS / SPORTS EQUIPMENT

HIERRO • HIERRO GALVANIZADO | IRON • GALVANIZED IRON



GÁLIBO / MAX. HEADROOM

HIERRO | IRON





Posibilidad de iluminación con led fijo o intermitente color rojo o blanco. / Possibility of fixed or flashing LED lighting, red or white coloured.




MOBILIARIO COMERCIAL INTERIORISMO

COMMERCIAL FURNITURE
INTERIOR DESIGN




MOBILIARIO / FURNITURE

MADERA • HIERRO • INOX. | WOOD • IRON • STAINLESS STEEL




EXPOSITORES / DISPLAY CASE

MADERA • HIERRO • INOX. | WOOD • IRON • STAINLESS STEEL



VARIOS / OTHER PRODUCTS

MADERA • HIERRO • ACERO INOX. | WOOD • IRON • STAINLESS STEEL



MESAS / TABLES


MADERA • HIERRO • ACERO INOX. | WOOD • IRON • STAINLESS STEEL






VALLADOS

FENCES



SIMPLE TORSIÓN ST FENCE



VERJA STIL STIL FENCE



VERJA MALLAZO ELECTRO WELDED MESH



VALLADO RELIGA GRATING FENCE



VARIOS VARIOUS






CERRAJERÍA


LOCKSMITHING



BARANDILLAS RAILINGS



ESCALERAS STAIRS




PUERTAS DOORS



MARQUESINAS CANOPY



VARIOS VARIOUS





ALUMINIO

ALUMINIUM




VENTANAS WINDOWS





CERRAMIENTOS ENCLOSURES




PUERTAS DOORS



VARIOS VARIOUS





AUTOMATISMOS

AUTOMATION



BARRERAS BARRIERS



PORTILLOS TURNSTILE



MOTORES PUERTAS MOTORS FOR GATES



SISTEMAS APERTURA OPENING SYSTEMS



ELEMENTOS SEGURIDAD SAFETY SYSTEMS



VARIOS VARIOUS



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- Validez de las presentes condiciones generales de venta.

Las presentes condiciones generales de venta suplantán las anteriores y se aplican a todos los pedidos relativos a los productos de Ado Cerramientos Metálicos, S.A. / Ado Urban Furniture, S.L. (en adelante: ADO). Las siguientes condiciones generales de venta rigen todas las ventas de ADO a los Clientes y constituyen parte integrante del contrato de venta, sustituyendo y anulando toda cláusula o pacto en contrario que figure en el pedido o en otro documento del Cliente. Las informaciones indicadas en los catálogos y demás material informativo tienen un valor puramente indicativo y pueden ser modificadas en cualquier momento por ADO.

2.- Pedidos.

Todos los pedidos se entienden "salvo disponibilidad y modificación de listas de precios". ADO se reserva la facultad de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los pedidos del Cliente según su conformidad respecto de las presentes condiciones generales y de la disponibilidad de los productos pedidos. ADO se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones técnicas a los productos del catálogo, sin que por eso el Cliente pueda esgrimir ninguna pretensión. El Cliente no podrá anular total o parcialmente los pedidos transcurridos 10 días de su envío a ADO; en caso de anulación superado dicho plazo, ADO tendrá derecho a la indemnización por el importe íntegro. En caso de montaje incluido, sí por causas ajenas a ADO no pudiera realizarse el mismo, se facturarán los trabajos a excepción del montaje. No se incluyen trabajos como cualquier obra de albañilería, colocación de andamios, peonaje, personal auxiliar, electricistas, acometidas eléctricas, pintura, descarga, movimiento de materiales en obra, permiso de obra, desmontaje de puertas viejas en obra, retirada de las mismas y escombros, y cualquier otro trabajo no especificado en la oferta. Toda documentación que necesite el comprador, de carácter administrativo o certificado de materiales, deberá ser solicitado a la firma y aceptación de la oferta, nunca después del suministro del material o tras la finalización de los trabajos. Todo pedido enviado por el cliente quedará pendiente de aceptación por nuestro departamento de riesgos quien en última instancia podrá aceptar o no por los informes obtenidos del cliente, no pudiendo por ello reclamar indemnización alguna por el retraso ocasionado en la obtención de los informes pertinentes.

3.- Precios.

ADO vende los productos al cliente a los precios ofertados con entrega franco fábrica salvo acuerdo en contrario por escrito con ADO.

4.- Plazos de entrega.

Todos los productos se entregan franco fábrica, establecimiento de ADO, Badalona, Barcelona. La obligación de entregar la mercancía se cumple con su entrega a la compañía de transportes en los casos que se pacte dicho servicio quedando exonerada de la obligación de entrega de la mercancía en todas las hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor, huelgas o imposibilidad de abastecimiento de las materias primas u otra indisponibilidad de los productos.

5.- Envíos.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. Los posibles robos, sustracciones, pérdidas, deterioro o falta de mercancía no eximen al cliente de la obligación de pago del precio, siempre que la mercancía haya sido entregada regularmente al transportista en el establecimiento de ADO. La mercancía no está cubierta por póliza de seguro, salvo pedido expreso del cliente y por su cuenta y riesgo.

6.- Recogida de la mercancía.

El cliente se obliga a recoger la mercancía tan pronto como reciba el aviso de puesta a disposición. De retrasarse, ADO tendrá el derecho (además de percibir el pago del precio íntegro) de pedir el reembolso de los gastos de almacenamiento y de custodia de la mercancía, sin perjuicio de la posible indemnización por daños. ADO no responde de los daños, directos o indirectos, que pudieran surgir a causa del depósito de la mercancía no retirada o retirada con retraso tanto en los almacenes de ADO como en aquellos de la compañía de transportes o demás.

7.- Garantía.

ADO garantiza sus productos, de marca ADO contra los defectos de materiales o de fabricación según las condiciones y los límites de instalación y de utilización indicados por ADO. ADO no se considerará responsable si los productos se conectan, asocian o interconectan con otros productos no entregados por ADO. El cliente deberá instalar los productos ADO solamente asociados con otros productos ADO. En caso contrario la garantía caducará. ADO no es responsable si no se respetan las instrucciones de montaje y de utilización o las normativas eléctricas u otras especificaciones vigentes en el momento de la instalación, ni tampoco si los accesorios y componentes eléctricos o mecánicos de ADO se instalan, utilizan o conectan sin respetar los esquemas y los tipos de conexiones para los que han sido concebidos. Igualmente ADO no se considerará responsable por empleo o aplicación de los productos para finalidades no adecuadas para el tipo, capacidad y alcance los productos ADO. Para los productos que no estén más amparados por garantía, ADO suministra un servicio de asistencia para la reparación de los equipos, cargando en cuenta los gastos correspondientes. Para los equipos que no puedan repararse, ADO, según su juicio indiscutible, podrá sustituirlos cargando el precio correspondiente al cliente. Los portes de envío o recogida al servicio posventa siempre son a cargo del cliente y en ningún caso a cuenta de ADO, pudiendo éste utilizar cualquier agencia de transporte para realizar el envío o recogida de la mercancía.

8.- Reclamaciones y responsabilidad.

ADO declina toda responsabilidad sobre las faltas, deterioros, posibles robos o hurtos de la mercancía una vez entregada al cliente. ADO se reserva el derecho de aceptar o no las devoluciones del material suministrado, cuando así lo solicite el cliente, y siempre y cuando el material se encuentre en perfecto estado y no haya quedado descatalogado, siendo a cargo del cliente los gastos de manipulación. Toda reclamación por el material suministrado se deberá comunicar en un periodo máximo de 48 horas desde la recepción de la mercancía. Ninguna reclamación puede dar derecho a la demora o a la suspensión de los plazos de pago, debiéndose pagar por entero la parte no contestada.

9.- Reserva de dominio.

La mercancía vendida es de propiedad de ADO hasta su pago completo. Por consiguiente, hasta que se realice al pago íntegro del precio por el capital y accesorios, las mercancías entregadas, dondequiera que se encuentren e incluso si ya fueron revendidas por el cliente, siguen siendo de propiedad exclusiva de ADO. Los cheques, letras y cesiones de crédito no se considerarán como pagos hasta el momento del cobro efectivo. Si los productos no fueran pagados, ADO podrá tomar nuevamente posesión de los productos vendidos dondequiera que estos se encuentren. El cliente está obligado a comunicar el nombre de los terceros que hayan comprado los productos y ante los que ADO tendrá el derecho de reivindicar sus derechos y de retirar los productos.

10.- Condiciones de pago.

Todos los pagos deberán efectuarse exclusivamente a ADO dentro de los plazos y siguiendo las pautas indicadas en la factura y siempre conforme a la nueva ley de 7 de julio de 2010 Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. FACULTAD DE RESOLUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN: de demostrarse el pago tan solo de una cuota y de los plazos estipulados, ADO se reserva la facultad de suspender – incluso sin previo aviso – la ejecución/entrega del pedido, o de renunciar a posibles contratos en curso, aunque sean otros no afectados por la mora, sin que el cliente tenga derecho a solicitar ninguna clase de indemnización. El retraso en los pagos dentro de los plazos estipulados también facultará a ADO a subordinar las demás entregas al pago íntegro del importe vencido con los intereses correspondientes, y de otros importes a cobrar, por que el cliente pierde el beneficio de la posibilidad de pagar a plazos los importes sucesivos, o bien deberá presentar contemporáneamente unas garantías adecuadas. COMPENSACIÓN: No se admite, salvo aceptación en contrario por escrito, ninguna compensación entre posibles créditos del cliente con ADO y las deudas del cliente, bajo cualquier concepto, que deriven, sean inherentes o consiguientes al contrato de venta.

11.- Patentes, marcas y elementos de identificación.

El cliente sabe que los productos ADO están amparados por patente y son Know-How y diseño de propiedad industrial exclusiva de ADO. El cliente tiene prohibido violar dichos derechos de ADO y quitar, eliminar o alterar de modo alguno las marcas y otros elementos de identificación o siglas de cualquier tipo aplicadas en los productos de ADO, está prohibida la reproducción bajo cualquier forma o la utilización de la marca ADO y de cualquier otro elemento de identificación presente en los productos.

12.- Clausula resolutoria.

En caso de falta de pago, la venta podrá cancelarse de pleno derecho en cualquier momento, mediante una simple comunicación por escrito enviada por ADO al cliente en la que se indique que recurre a la presente cláusula y sin necesidad de ninguna formalidad judicial. Las mercancías entregadas y no pagadas deberán devolverse a ADO a costas del cliente. A tal fin ADO y los transportistas encargados estarán autorizados a rescindir y recoger la mercancía no pagada de los locales de los clientes.

13.- Ley española y fuero competente.

Para cualquier controversia que surja en la ejecución del contrato las partes acuerdan la aplicación de la ley española, y se someten a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales de Badalona, con renuncia a su propio fuero.

GENERAL SALES CONDITIONS

1.- General sales conditions validity.

This General sales conditions supersedes the previous one and will be applied to all product orders of Ado Cerramientos Metálicos, S.A. / Ado Urban Furniture, S.L. (hereinafter: ADO). The following General sales conditions governs all ADO's sales to the Customer/Buyer. It is part of the sales contract and supersedes any contrary term or agreement in the order or in any other Customer's documents. Information contained in catalogues or any advertising material is merely indicative and can be changed at any time by ADO.

2.- Orders.

All orders are subject to "availability and price list changes." ADO reserves the right to accept or reject all or part of Customer's orders, according to their conformity to the general conditions and the products availability. ADO also reserves the right to make technical changes to any product, at any time. The Buyer cannot cancel orders entirely or in part after 10 days from sent date; in case of cancellation beyond this deadline, ADO will be entitled to compensation for the full amount. When installation is included, if it couldn't be done for reasons beyond ADO's control, works will be billed but not the installation. Works of masonry, scaffolding installation, support staff, electricians, electrical connections, painting, unloading, materials movements on site, building permission, old doors removal on site, debris removal or any other work not specified in the Offer will not be included. All documentation required by the Customer either administrative or material certificates, must be requested before the Offer acceptance, never after the material supply or after work termination. Any order sent by the Customer is subjected to acceptance by our Risk Department which can accept or reject the order according to the Customer report. Therefore, the Customer cannot claim compensation for the delay caused in obtaining this report.

3.- Prices.

ADO sells products to Customers at the offered prices with delivery in our factory, unless otherwise stated in a written agreement between ADO and the Buyer.

4.- Delivery.

All products are delivered in our factory, establishment of ADO, Badalona, Barcelona. The obligation to deliver the goods is met with their delivery to the transportation company, in case this service is agreed on. ADO is relieved of the obligation to deliver the goods in all scenarios of unforeseeable circumstances or force majeure, strikes, or failure to supply raw materials or other product unavailability.

5.- Shipments.

The goods travel at the risks and danger of the Buyer. Possible loss, theft or damage of the goods will not relieve the Buyer from his obligation to pay for the goods, as long as ADO has successfully delivered the goods to the transport company in the establishment of ADO. Goods are not covered by insurance policy, unless the Buyer expressly asked for it, at his expenses.

6.- Goods collection.

The Buyer is obliged to collect the goods as soon as he receives the availability notice. In case of delay in doing so, ADO has the right (in addition to be entitled to full payment of the price) to request reimbursement of storage and custody costs of the goods, without prejudice to the possibility to claim damages. ADO is not responsible for any damages, direct or indirect, that may arise due to the deposit of goods not collected or collected with delay in ADO's stores as in those of the transportation company.

7.- Guarantee.

ADO guarantees its products, branded "ADO", against defects in materials and workmanship under installation, use conditions and limits set by ADO. ADO will not be held liable if the products are connected, associated or interconnected with other products not delivered by ADO. The Buyer must install only ADO products associated with other ADO products. If not, the warranty expires.

ADO is not responsible if use and mounting instructions as well as electrical codes or other specifications in effect at the time of installation are not correctly followed, or whether the accessories, the electrical and mechanical components of ADO are installed, used or connected without regard to schemes and to the types of connections for which they were intended. Also, ADO will not be held liable for use or application of products for purposes not appropriate for the type, capacity and product range of ADO. For more products not covered by warranty, ADO provides a support service for the repair of equipment, for which the Buyer will be charged.

For products that cannot be repaired, ADO, at its discretion without question, can replace the corresponding price charged to the Buyer. All the costs connected to shipping or picking up of the goods are at the Buyer's expense. ADO will never bear any transportation costs and reserves the right to collaborate with any transportation company to carry out the shipping or pickup of merchandise.

8.- Complaints and liability.

ADO assumes no responsibility for errors, damages, or theft after delivery to the Buyer. ADO reserves the right to accept or not the returns of the material supplied, when requested by the Buyer. Provided that the material is in perfect condition and has not been discontinued, the Buyer will be charged to the costs of handling. Any claim for the material provided shall be notified within a maximum period of 48 hours from receipt of goods. No claim may entitle the Buyer to delay or suspend the payment terms.

9.- Retention of title.

The merchandise sold is owned by ADO until full payment. Therefore, until full payment is made to the price of capital and accessories, the goods delivered, wherever they are and even if they were resold by the Buyer, remain sole and exclusive property of ADO. Checks, bills and granting of credits do not constitute payment until the time of actual receipt. If products were not paid, ADO may take new position of sales, wherever the products are. The Buyer is obliged to report the names of the parties who have purchased the products and ADO will be entitled to claim rights and to withdraw the products.

10.- Payment Terms.

All payments must be made exclusively to ADO, within the time limits and according to the guidelines set in the invoice, always in accordance with the new law of July 7, 2010 Law 15/2010 on Measures against late payment in commercial transactions. FACULTY RESOLUTIONS AND SUSPENSION OF EXECUTION: the delay of even just one payment entitles ADO to the right to suspend - even without prior notice- the implementation / delivery order as well as to waive any contract in progress, even if the other orders are not affected by the delay, without the Buyer being entitled to seek compensation of any sort. The delay in payments within the stipulated time frame also entitles ADO to subordinate other deliveries to the full payment of the due amount with interest and other amounts receivable, because the Buyer loses the benefit of the possibility to pay the future amounts by instalments, unless he can provide credible assurances and financial guarantees. COMPENSATION: not supported, unless otherwise stated in writing. Under no circumstances there will be compensation from ADO for any Buyer's credits and debts arising, whether incidental or consequential, from the sales contract.

11.- Patents, trademarks and identifying elements.

The Buyer knows that ADO products are protected by patents, know-how and industrial property design, exclusive of ADO. The Buyer cannot violate those rights removing, deleting or altering in any way the brand or other identification or initials in any ADO products. Reproduction in any form or use of the mark ADO or of any other identifying element present in the products is strictly forbidden.

12.- Termination clause.

In case of non-payment, the sale may be cancelled at any time by a simple written communication sent by ADO to the Buyer, enforcing this clause without any further legal formality. Goods delivered and not paid shall be returned to ADO at the expense of the Buyer. To this end, ADO and the transportation company will be entitled to terminate the contract and collect the unpaid merchandise from the Buyer's premises.

13.- Spanish law and jurisdiction.

For any dispute arising in the execution of the contract the parties agree to the application of Spanish law, and submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Badalona, waiving their own jurisdiction.



www.adosa.es

ado@adosa.es

Oficina, fábrica y almacén logístico / Headquarter, factory and warehouse
C/ Acer, 37 al 43 - Pol. Ind. Les Guixeres. 08915 Badalona.

Oficina zona centro / Madrid Office
Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edif. Cuzco IV. 28046 Madrid.

Exposición y ventas / Showroom and sales
C/ Indústria, 173 bajos. 08025 Barcelona.

Almacén / Warehouse
C/ Camí del Crist - Pol. Ind. 2. Parcela 5. 08340 Vilassar de Mar.

+34 93 456 03 03

+34 93 116 29 75

+34 91 577 90 95

+34 93 456 03 02

+34 93 395 79 17

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por derecho de autor y copyright. Queda prohibida la reproducción de los textos o imágenes de este catálogo sin la autorización de Ado. The content of this catalog is entirely protected by copyright and intellectual property rights. Text and images reproductions are forbidden without the express authorization of Ado.