CATÁLOGO / *CATALOGUE*
2022-2023



MOBILIARIO URBANO | SEÑALIZACIÓN VIAL
URBAN FURNITURE | ROAD SIGNALIZATION

LA EMPRESA / *THE COMPANY*

Disponemos de una gran variedad de productos dentro del sector del mobiliario urbano. Como fabricantes, diseñamos nuestros productos y los personalizamos según las necesidades del cliente.
Con más de 45 años de experiencia en el sector, estamos especializados en mobiliario urbano, señalización vial, automatismos, vallados, cerrajería, trabajos con aluminio, hierro, acero inoxidable, acero corten, etc.
Nuestro objetivo, ser referente en productos de calidad dentro del sector. Ofrecemos productos innovadores y fabricación a medida.

We offer a wide range of products within the urban furniture sector. As manufacturers, we design our own productos giving to our clients the possibility to customize them, according to their specific requirements. 45 years of experience in this sector, we are now specialized in the manufacturing of urban furniture, road signs, automatisms, fencing, lockmithing, items in aluminium, iron, stainless steel, corten steel, etc. Our misson is to become a bechmark of quality in the urban furniture sector. We offer innovative and customizable products, differents from anything else available on the market.





OFICINA Y FÁBRICA
HEADQUARTER AND FACTORY



C/ Acer, 37 al 43
Polígono Indústrial Les Guixeres.
08915 Badalona.

+34 93 456 03 03
+34 93 116 29 75

Como llegar
How to arrive

ALMACÉN LOGÍSTICO
LOGISTIC STORAGE



C/ Camí del Crist
Polígono Indústrial 2. Parcela 5.
08340 Vilassar de Mar.

+34 93 395 79 17

Como llegar
How to arrive

EXPOSICIÓN Y VENTAS
SHOWROOM AND SALES



C/ Indústria, 173 bajos.
08025 Barcelona.

+34 93 456 03 02

Como llegar
How to arrive

CATEGORÍAS ESPECIALES / *SPECIAL CATEGORIES*

Todos los productos marcados con este icono están diseñados y fabricados por Ado en España.
All the products branded with this logo are designed and manufactured by Ado, in Spain.

Disponemos de una categoría especial en la que incluimos productos de diseño a precio competitivo que irán marcados con el logo.
Design products available at competitive prices are classified in a special product range, marked with the logo.

Los colores / acabados de los productos son orientativos y pueden sufrir alguna alteración debido a la impresión.
The colors / finishes of the products are approximate and may suffer some alteration due to printing.

ÍNDICE / *INDEX*

PILONAS FLEXIBLES / HITOS
FLEXIBLE BOLLARDS / ROAD DELINEATORS



PILONAS ESCAMOTEABLES
TELESCOPIC BOLLARDS



PILONAS FIJAS / EXTRAÍBLES LUMINOSAS
FIXED / REMOVABLE BOLLARDS LIGHT BOLLARDS



PILONAS ABATIBLES / BARRERAS MANUALES
FOLD DOWN BOLLARDS / MANUAL BARRIERS



BANCOS URBANOS
URBAN BENCHES



APARCA BICICLETAS / APARCA PATINETES
BICYCLE PARKING RACKS / SCOOTER RACKS



PAPELERAS / CENICEROS
LITTER BINS / ASHTRAYS



FUENTES / DUCHAS / LAVA PIES
FOUNTAINS / SHOWERS / FOOT WASHERS




JARDINERAS
FLOWER PLANTERS



ALCORQUES / PROTECTORES ÁRBOLES
TREE GRATES / TREE PROTECTORS



BARANDILLAS
RAILINGS



VALLAS / POSTES CINTA EXTENSIBLE / CONOS
FENCES / EXTENSIBLE TAPE POST / CONES



SEPARADORES VIALES / BANDAS REDUCTORAS
ROAD SEPARATORS / SPEED HUMPS



TOPES DE RUEDAS / TOPES VEHÍCULOS
WHEEL STOPPERS / VEHICLE STOPPER



SEÑALES DE TRÁFICO / BALIZAS LUMINOSAS
TRAFFIC SIGNS / ROAD STUDS



OTROS PRODUCTOS
OTHER PRODUCTS



MOBILIARIO COMERCIAL / INTERIORISMO
COMMERCIAL FURNITURE / INTERIOR DESIGN



VALLADOS
FENCES



CERRAJERÍA
LOCKSMITHING



ALUMINIO
ALUMINIUM




AUTOMATISMOS
AUTOMATION





PILONAS FLEXIBLES

FLEXIBLE BOLLARDS









A-FLEX

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PFLEXHN **PFLEXHN** + **BEXTRAP01** **PFLEXHNP**



Colores estándar
Standard colors





Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

A-FLEX DT

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PFLEXDTHN **PFLEXDTHN** + **BEXTRAP01** **PFLEXDTHNP**



Colores estándar
Standard colors





Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

A-FLEX DT CARRIL BICI / *A-FLEX DT FOR BICYCLE LANE*

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PFLEXDTHG **PFLEXDTHG** + **BEXTRAP01** **PFLEXDTHGP**

Pilona homologada
Homologated bollard

Ajuntament de Barcelona





Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.


Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.


A-FLEX 80

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PFLEX80HN **PFLEX80HNP**



Colores estándar
Standard colors





Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.


A-FLEX DT 80

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PFLEXDT80HN **PFLEXDT80HNP**



Colores estándar
Standard colors





Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.


A-FLEX BADALONA

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PFBDNHN **PFBDNHN + BEXTRAP01** **PFBDNHNP** **PFBDNHNT**





Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.


Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

A-FLEX SANT FELIU

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*



PFSFHN | **PFSFHN + BEXTRAP01** | **PFSFHNP** | **PFSFHNT**



Medidas: mm.
Measures: mm.

Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




A-FLEX AGBA

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*



PFAGBAHN | **PFAGBAHN + BEXTRAP01** | **PFAGBAHNP** | **PFAGBAHNT**



Medidas: mm.
Measures: mm.

Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




A-FLEX FORUM

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*



PFFORUMHN | **PFFORUMHN + BEXTRAP01** | **PFFORUMHNP** | **PFFORUMHNT**



Medidas: mm.
Measures: mm.

Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL





¡NOVEDAD!

PILONAS FLEXIBLES **A-BLEN** CON TORNILLO

NEW!

*FLEXIBLE BOLLARDS **A-BLEN** WITH SCREW*

- Fácil y rápida instalación.
  Roscar tornillo al pavimento.
  Easy and fast installation.
  Thread screw to the pavement.
- Reducido coste de instalación.
  Reduced installation cost.



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.



CARRIL BICI
FOR BICYCLE LANE

Ø 100 Ø 80 Ø 100







A-BLEN

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*

Pilona flexible diseñada para la señalización vial, ideal para carreteras, carriles de bicicletas y parkings. Pilona muy resistente, despues de un impacto recupera su forma original.

Flexible bollard designed for road signalization; can be used in roads; bike lanes and parkings. Excellent impact resistance; in case of impact it returns to its original shape and position.

A-BLEN

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*






Detalle superior.
Cap detail.



Colores estándar
Standard colors



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.



PBLENN **LLFLEXT**



Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

A-BLEN DT

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*






Detalle superior.
Cap detail.



Colores estándar
Standard colors



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.



PBLENDTN **LLFLEXT**



Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

A-BLEN DT CARRIL BICI
A-BLEN DT FOR BICYCLE LANE

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*






Detalle superior.
Cap detail.



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.



PBLENDTG **LLFLEXT**



Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

A-BLEN TT

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*






Detalle superior.
Cap detail.



Colores estándar
Standard colors



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.



PBLENTT80N **LLFLEXT**



Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

PILONAS LUMINOSAS CON LED FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES
FLEXIBLE AND SEMI FLEXIBLE LED LIGHT BOLLARDS

Pilona flexible luminosa con led en la parte superior pudiendo elegir color de led blanco ó led rojo, Otros colores y configuraciones a consultar (leds RGB), programación horaria, ...

Flexible light bollard with led on the top led color can be choosen between white and red. Other colors, settings (leds RGB) and time scheduling to be consulted.

A-FLEX LEDS

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*



PFLEXHNLR




PFLEXHNLR
+
BEXTRAP01



PFLEXHNPLR



Leds / *Leds*





Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Posibilidad doble tira.
Double strip possibility.

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

A-ECO LEDS

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*



PECOHNLR




PECOHNLR
+
BEXTRAP01



PECOHNPLR



Leds / *Leds*





Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Posibilidad doble tira.
Double strip possibility.

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.



PILONAS SEMIFLEXIBLES
HITOS FLEXIBLES

SEMIFLEXIBLE BOLLARDS
ROAD DELINEATORS









A-ECO

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL


FABRICANTE ADO *MANUFACTURER*



PECHN | **PECHN** + **BEXTRAP01** | **PECHNP**



Colores estándar
Standard colors





Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

A-ECO DT

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL


FABRICANTE ADO *MANUFACTURER*



PECDTHN | **PECDTHN** + **BEXTRAP01** | **PECDTHNP**



Colores estándar
Standard colors





Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.

A-ECO BADALONA


PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

FABRICANTE ADO *MANUFACTURER*



PECBDNHN | **PECBDNHN** + **BEXTRAP01** | **PECBDNHNP** | **PECBDNHNT**





Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.


A-ECO SANT FELIU

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PECSFHN | **PECSFHN + BEXTRAP01** | **PECSFHNP** | **PECSFHNT**





Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.


A-ECO AGBA

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PECAGBAHN | **PECAGBAHN + BEXTRAP01** | **PECAGBAHNP** | **PECAGBAHNT**





Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.


A-ECO FORUM

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



PECFORUMHN | **PECFORUMHN + BEXTRAP01** | **PECFORUMHNP** | **PECFORUMHNT**





Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



¡NOVEDAD!

PILONAS SEMIFLEXIBLES **A-BLEN ECO** CON TORNILLO

NEW!

*SEMIFLEXIBLE BOLLARDS **A-BLEN ECO** WITH SCREW*

✓ Fácil y rápida instalación.
Roscar tornillo al pavimento.
Easy and fast installation.
Thread screw to the pavement.

✓ Reducido coste de instalación.
Reduced installation cost.



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.



Ø 100


A-BLEN ECO

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*






Detalle superior.
Cap detail.



Colores estándar
Standard colors



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.



PBLENN **LLFLEXT**

Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.


A-BLEN DT ECO

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*






Detalle superior.
Cap detail.



Colores estándar
Standard colors



Opcional: Llave fijación.
Optional: Key to fix the bollard.



PBLENDTN **LLFLEXT**

Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.


HA75 - ECO

PLÁSTICO POLIETILENO | *POLYETHYLENE PLASTIC*



HA75V HA75A HA75R

Opcional: Llave fijación HA75
Optional: Fixing key HA75
LLH75



Medidas: mm.
Measures: mm.

HA75 - EVA


POLÍMERO TERMOPLÁSTICO + EVA | *THERMOPLASTIC POLYMER + EVA*

MAYOR RESISTENCIA A LOS IMPACTOS
HIGHER IMPACT RESISTANCE



HA75EV HA75EA HA75ER

Opcional: Llave fijación HA75
Optional: Fixing key HA75
LLH75




Medidas: mm.
Measures: mm.

ROAD

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*



PFLEXI3RV01 PFLEXI3RAZ01



Medidas: mm.
Measures: mm.











- DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 89/336/CEE
- DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 73/23/CEE
- NORMA DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE TRANSMISIONES HIDRÁULICAS EN982
- *ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 89/336 / EEC*
- *LOW VOLTAGE DIRECTIVE 73/23 / CEE*
- *SAFETY STANDARD FOR HYDRAULIC TRANSMISSION SYSTEMS EN982*

PILONAS ESCAMOTEABLES

TELESCOPIC BOLLARDS








SERIE AUSTRALASIA

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.

AUSTRALASIA SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Instalación / *Installation:*

Chasis. *Chassis.* + Cajón perdido. *Lost casing.*

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

SYDNEY

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEASY220X500

Espesor / *Thickness*

8,5 mm.	∅ 114 mm.
8 mm.	∅ 220 mm.

MELBOURNE

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEAME220X500

Espesor / *Thickness*


10 mm.	∅ 114 mm.
10 mm.	∅ 220 mm.

SERIE ESCANDINAVIA

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.

ESCANDINAVIA SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Instalación / *Installation:*

Chasis. *Chassis.* + Cajón perdido. *Lost casing.*

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

OSLO

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL




PEMOS220X500

Espesor / *Thickness*

3 mm.	∅ 114 mm.
3,7 mm.	∅ 220 mm.

ESTOCOLMO

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEMES220X500

Espesor / *Thickness*


4 mm.	∅ 114 mm.
5 mm.	∅ 220 mm.

SERIE BENELUX

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO COMERCIAL

BENELUX SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. COMMERCIAL USE.



Instalación / *Installation:*

Chasis. *Chassis.* + Cajón perdido. *Lost casing.*

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

LUXEMBURGO

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEMLU220X500

Espesor / *Thickness*

8,5 mm.	∅ 114 mm.
8 mm.	∅ 220 mm.

BRUSELAS

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEMBR220X500

Espesor / *Thickness*


10 mm.	∅ 114 mm.
10 mm.	∅ 220 mm.

SERIE REINO UNIDO

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO COMERCIAL.

REINO UNIDO SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. COMMERCIAL USE.



Instalación / *Installation:*

Chasis. *Chassis.* + Cajón perdido. *Lost casing.*

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

CHELSEA

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



Opcional
Optional

PEMCH114X500

Espesor / *Thickness*

3 mm.	∅ 114 mm.
3,7 mm.	∅ 220 mm.

LONDON

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



Opcional
Optional

PEMLO220X500

Espesor / *Thickness*


4 mm.	∅ 114 mm.
5 mm.	∅ 220 mm.

SERIE UAE

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.

UAE SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Instalación / *Installation:*

Chasis / Cajón perdido. *Chassis / Lost casing.*

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

ABU DABI

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEAAB220X500

Espesor / *Thickness*

8,5 mm.	∅ 114 mm.
8 mm.	∅ 220 mm.

DUBAI

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



PEADU220X500

Espesor / *Thickness*


10 mm.	∅ 114 mm.
10 mm.	∅ 220 mm.

SERIE CANADÁ

AUTOMÁTICA - SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.

CANADA SERIE

AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.



Instalación / *Installation:*

Chasis / Cajón perdido. *Chassis / Lost casing.*

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

TORONTO

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



Opcional
Optional

PEATO220X500

Espesor / *Thickness*

3 mm.	∅ 114 mm.
3,7 mm.	∅ 220 mm.

MONTREAL

HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON



Opcional
Optional


PEAMO220X500

Espesor / *Thickness*

4 mm.	∅ 114 mm.
5 mm.	∅ 220 mm.

SERIE MEXICO
SEMIAUTOMÁTICA. USO MANUAL.

MEXICO SERIE
SEMIAUTOMATIC. MANUAL USE.



Instalación / *Installation:*

Chasis / Cajón perdido.
Chassis / Lost casing.

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

CANCUN
ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEMCA140X750

Espesor / *Thickness*

4mm. ∅ 140 mm.

TIJUANA
HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON




PEMTI140X750

Espesor / *Thickness*

4 mm. ∅ 140 mm.

SERIE USA
AUTOMÁTICA · SEMIAUTOMÁTICA. USO INTENSIVO.

USA SERIE
AUTOMATIC · SEMIAUTOMATIC. INTENSIVE USE.




Instalación / *Installation:*

Chasis. / *Chassis.* + Cajón perdido. / *Lost casing.*

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

NEW YORK
ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



PEMNE273X500

Espesor / *Thickness*

4,2 mm. ∅ 273 mm.
4,2 mm. ∅ 273 mm.

WASHINGTON
HIERRO GALVANIZADO
GALVANIZED IRON




PEMWA273X500


Espesor / *Thickness*

6,3 mm. ∅ 273 mm.
6,3 mm. ∅ 273 mm.

CITY TELESCOPICA MANUAL
CITY TELESCOPIC MANUAL
HIERRO GALVANIZADO + ACERO INOXIDABLE | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*



PEMCITY



Instalación: / *Installation:*

Chasis. / *Chassis.* + Cajón perdido. / *Lost casing.*


FUNCIONAMIENTO / *BOLLARD OPERATION*

1- Levantar tapa para acceder a la cerradura de la pilona.
Lift the cover to access the bollard.

2- Desbloquear llave y girar la pilona con ayuda de la anilla superior.
Unlock the key and rotate the bollard with help of the upper knocker.

3- Tirar de la anilla superior para subir la pilona y girarla para fijarla.
Pull the knocker to raise the bollard and rotate it again to fix it.

4- Bloquear la pilona en esa posición girando la llave y apretar el botón de la cerradura para que este no sobresalga.
Lock the bollard in that position by turning the key, be sure topress the lock button.



ACCESORIOS PILONAS ESCAMOTEABLES
TELESCOPIC BOLLARDS ACCESSORIES

SISTEMAS DE APERTURA / *APERTURE SYSTEMS*



Mandos a distancia.
Remote control.



Tarjetas apertura.
Keycard.



Sistema TAG.
TAG system.



Llavín.
Latchkey.



Botonera.
Push button station.

SISTEMAS DE APERTURA A DISTANCIA / *REMOTE OPENING SYSTEMS*



Interfono GSM.
GSM intercom.



Sistema GSM.
GSM system.

SISTEMAS DE APERTURA LECTOR MATRICULAS
PLATE RECOGNITION OPENING SYSTEMS



Lector de matrículas.
Car-plate recognition.



SISTEMAS DE APERTURA PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
EMERGENCY VEHICLE OPENING SYSTEMS

Detector sonido (identifica la señal de las sirenas homologadas, ambulancias, policias, bomberos,...) y baja las pilonas para permitir el paso de los vehículos de emergencias sin detenerse.

Sound detector (identifies the signal of certified sirens, ambulances, police, firefighters, etc.) and lowers the bollards to allow the passage of emergency vehicles without stopping.



ACABADOS OPCIONALES PILONAS
OPTIONAL FINISHES FOR BOLLARDS.



Corona luminosa CILPE.
CILPE Led ring.



Fresado extra.
Extra milling.



Personalización logo.
Customized logo.




Pilona gradiente.
Gradient bollard.



Micros posición.
Limit switches.

ACCESORIOS INSTALACIONES / *ACCESSORIES FOR INSTALLATIONS*



Tapa provisional obra.
Steel Road plate.



Detección apertura-tapa.
Top opening detector.



Lazo magnético.
Metallic mass detector.



Kit de conexión.
Connexion kit.



Interruptor horario anual.
Annual time switch.



Señal tráfico.
Traffic signals.



Semáforos.
Traffic lights.



Kit calefacción.
Heating.



Alarma manipulado pilona.
Tampered bollard alarm.



Cajón perdido.
Lost casing.

Poste Control Accesos | *Control Post*
URBAN


ACERO INOXIDABLE | *STAINLESS STEEL*



PCACCES02



Opcional protector semáforo
Optional traffic light protector




Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

Poste Control Accesos | *Control Post*
METROPOLIS

ACERO INOXIDABLE | *STAINLESS STEEL*



PCACCES04



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

ADAPTACIÓN PILONAS ESCAMOTEABLES
TELESCOPIC BOLLARDS ADAPTATION

Adaptación de pilonas escamoteables a cajones perdidos y/o chasis ya instalados, de otros fabricantes. Permitiendo la sustitución del vástago y otros componentes sin tener que realizar trabajos de albañilería.


Fabricación de pilona y componentes a la medida que requiera el cliente, adaptando los elementos existentes.

Adaptation of telescopic bollards to already installed chassis or drawers from other manufacturers. Allowing the replacement of the stem and other components without having to perform masonry work

Manufacture of bollard and components required by the client, adapting them to existing elements.


































Dior




DIRK BIKKEMBERGS


CHANEL




HELLY HANSEN



PILONAS FIJAS
PILONAS EXTRAÍBLES

FIXED BOLLARDS
REMOVABLE BOLLARDS





CITY

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL




Fácil apertura
Opening easy

Cantos redondeados.
Rounded edges.

Reforzada.
Reinforced.

Logo opcional.
Optional logo.





PCITY **PCITYE** **PCITYELS**

Placa opcional.
Optional plate.


Opción con candado.
Padlocked option.

BARCECO

HIERRO + INOX. | *IRON + STAINLESS STEEL*



Fácil apertura
Opening easy



PBARCECO **PBARCECOE** **PBARCECOELS**

Placa opcional.
Optional plate.


Opción con candado.
Padlocked option.

URBAN

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL





PURBAN **PURBANE**


Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

CUBE

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*





PCUBEG **PCUBEGE**


Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

TAP

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*






PTAPG01 **PTAPG01E**

Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

TUBULAR

HIERRO GALVANIZADO • HIERRO | *GALVANIZED IRON • IRON*




PTUBULARG **PTUBULARGE**

Placa opcional. *Optional plate.*

Opción con candado. *Padlocked option.*

CILINDRO

HIERRO GALVANIZADO • HIERRO | *GALVANIZED IRON • IRON*




PHGC **PHGCE**

Placa opcional. *Optional plate.*

Opción con candado. *Padlocked option.*

GRANOLLERS

HIERRO | *IRON*




PGOLLERGB01 **PGOLLERAN01**

Placa opcional. *Optional plate.*

CORTE

HIERRO GALVANIZADO • HIERRO | *GALVANIZED IRON • IRON*




PCORTEG **PCORTEGE**

Placa opcional. *Optional plate.*

Opción con candado. *Padlocked option.*

GREY

HIERRO | *IRON*




PGREYG **PGREYGE**

Placa opcional. *Optional plate.*

Opción con candado. *Padlocked option.*

IPN

HIERRO | *IRON*



PIPNG **PIPNGE**

Placa opcional. *Optional plate.*

Opción con candado. *Padlocked option.*


FLAG

HIERRO | *IRON*





Bajo pedido, personalización de colores /banderas.



PFLAG01 **PFLAG01E**


Placa opcional. *Optional plate.*

Opción con candado. *Padlocked option.*

BADALONA

HIERRO | *IRON*





PHBDN **PHBDNE**

Placa opcional. *Optional plate.*

Opción con candado. *Padlocked option.*


ESQUIROL

HIERRO | *IRON*





Opcional *Optional*





PESQUIROL01

Placa opcional. *Optional plate.*

PROTECTOR

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN*






PPROTECTORAM

PROTEC


HIERRO | *IRON*







Detalle *Detail*




PPROTECRB **PPROTECAMN**

HELMET


HIERRO | *IRON*







Detalle *Detail*




PHELMETRB **PHELMETAMN**


WEMBLEY

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*





Opcional
Optional



PWEMBLEY

Placa opcional.
Optional plate.

MK


HIERRO | *IRON*







Opcional
Optional




PMKAM **PMKAME**

OLD

CORTEN | *CORTEN STEEL*





POLDC100 **POLDC100E**


Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

DESMON

HIERRO | *IRON*





PDESMON

PILONAS DE HORMIGÓN / *CONCRETE BOLLARDS*



Hormigón



Semiesfera hormigón



Cube



Deca



Cilin



Leo






ROPE

MADERA | *WOOD*



PROPE100



PINO

MADERA | *WOOD*




PPINO



PPINOE



Opción Eco (136 mm)
Eco option (136 mm)



INOX

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*



PINOX104B




PINOX104BE



Opción satinado
Satin option



Opcional cinta reflectante
Optional reflective tape



Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

DECOR

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*




PIDECOR104B



PIDECOR104BE



Opción satinado
Satin option



Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

TECOR

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*




PITECOR104B



PITECOR104BE



Opción satinado
Satin option



Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

TECORA

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*




PITECORA104B



PITECORA104BE



Opción satinado
Satin option



Placa opcional.
Optional plate.

Opción con candado.
Padlocked option.

BCN


HIERRO | *IRON*



PSEGRBCNG01 PSEGRBCNG01E



Tapa registrable
Refillable cap



Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

BARCELONA


HIERRO + ACERO INOX. | *IRON + STAINLESS STEEL*



PSEGRBARNAG01 PSEGRBARNAG01E



Tapa registrable
Refillable cap




Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

BIG GREY

HIERRO | *IRON*



PSEGGREY140G PSGREYGE




Base galvanizada.
Galvanized Base.

MK EXTRAÍBLE

HIERRO | *IRON*



PMK120X750AM




Base galvanizada.
Galvanized Base.

CIRCULAR

HIERRO • ACERO INOX. | *IRON • STAINLESS STEEL*




PSEGR150G PSEGR104



Opción satinado
Satin option

Núcleo interno de hierro reforzado
Internal core of reinforced iron




Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

CIRCULAR ECO

HIERRO • ACERO INOX. | *IRON • STAINLESS STEEL*




PSEGRECO150G PSEGR154



Opción satinado
Satin option

Núcleo interno de hierro reforzado
Internal core of reinforced iron




Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

CUADRADA INOX


ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*





Opción satinado
Satin option

Núcleo interno de hierro reforzado
Internal core of reinforced iron



Medidas: mm.
Measures: mm.

PSEGC122

Rellenable hormigón.
Refillable concrete.

INOX EXTRAÍBLE

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*






Opción satinado
Satin option

Núcleo interno de hierro reforzado
Internal core of reinforced iron





Medidas: mm.
Measures: mm.

PSGR104E

Rellenable hormigón.
Refillable concrete.


CITY LED

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



1,2,3 o 4 leds
1,2,3 or 4 leds



Medidas: mm.
Measures: mm.

PCITYNLVB **PCITYNLVR**


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

CITY LED HEAD

HIERRO | *IRON*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL





Medidas: mm.
Measures: mm.


PCITYL

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.


URBAN LED

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



1,2,3 o 4 leds
1,2,3 or 4 leds



Medidas: mm.
Measures: mm.

PURBANNLVB **PURBANNLVR**


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

URBAN LED HEAD

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL






Medidas: mm.
Measures: mm.

PURBANNLHB

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.


TAP LED

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

1,2,3 o 4 leds
1,2,3 or 4 leds



Medidas: mm.
Measures: mm.

PTAPNLVB **PTAPNLVR**


Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

TAP LED TOP

HIERRO GALVANIZADO + HIERRO | *GALVANIZED IRON + IRON*



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Medidas: mm.
Measures: mm.

PTAPNLHB

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.


KRONO

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*





Detalle leds
Leds Detail



Medidas: mm.
Measures: mm.


PKRONOI

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.


ROGI

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*





Detalle leds
Leds Detail




Medidas: mm.
Measures: mm.


PROGI114I

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

INOX LED

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*





Medidas: mm.
Measures: mm.


PINOX104BLVB **PINOX104BLVR**

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

OLD LED

ACERO CORTEN | *STEEL CORTEN*





Medidas: mm.
Measures: mm.

POLDC100LB

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.


INFO LED

HIERRO • CORTEN + INOX. | *IRON • CORTEN + STAINLESS STEEL*



PINFOC01

Diseño personalizado
Personalized design





Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.









PILONAS LUMINOSAS CON LED FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES
FLEXIBLE AND SEMI FLEXIBLE LED LIGHT BOLLARDS

Pilona flexible luminosa con led en la parte superior pudiendo elegir color de led blanco ó led rojo, Otros colores y configuraciones a consultar (leds RGB), programación horaria, ...

Flexible light bollard with led on the top led color can be choosen between white and red. Other colors, settings (leds RGB) and time scheduling to be consulted.

A-FLEX LEDS

PLÁSTICO POLIURETANO | *POLYURETHANE PLASTIC*



PFLEXHNLR




PFLEXHNLR
+
BEXTRAP01



PFLEXHNPLR



Leds / *Leds*





Flexibilidad 90º.
Flexibility 90º.

Posibilidad doble tira.
Double strip possibility.

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.

A-ECO LEDS

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*



PECOHNLR




PECOHNLR
+
BEXTRAP01



PECOHNPLR



Leds / *Leds*





Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.

Posibilidad doble tira.
Double strip possibility.

Bajo consumo 12v.
Low-energy 12v.



PILONAS ABATIBLES
BARRERAS MANUALES

FOLD DOWN BOLLARDS
MANUAL BARRIERS








Barrera Abatible | *Fold Down Barrier*
BAM

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*



BAM



Candado. *Padlock.*


Opcional llave igualada. *Optional matched key.*

Barrera Abatible | *Fold Down Barrier*
RODAS

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*



RODAS01



Candado. *Padlock.*


Opcional llave igualada. *Optional matched key.*

Barrera Abatible | *Fold Down Barrier*
VOLOS

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*



VOLOSG01




Candado. *Padlock.*

Pilona Abatible | *Fold Down Barrier*
TROYA

HIERRO | *IRON*



TROYAAMCE01



Candado. *Padlock.*

Cerradura. *Lock.*


Opcional llave igualada. *Optional matched key.*

Pilona Abatible | *Fold Down Barrier*
POMPEYA

HIERRO | *IRON*



POMPEYAAMCA01



Candado. *Padlock.*

Cerradura. *Lock.*


Opcional llave igualada. *Optional matched key.*

Pilona Abatible | *Fold Down Barrier*
ATENAS

HIERRO | *IRON*



ATENASAMCA01




Candado. *Padlock.*

Pilona Abatible | *Fold Down Barrier*
FOLD

HIERRO | *IRON*






FOLDGCE01

Candado.
Padlock.

Pilona Abatible | *Fold Down Bollard*
STC / STC A-FLEX


PILONA | PILONA FLEXIBLE
BOLLARD | *FLEXIBLE BOLLARDS*




PILONASTC **PILONASTC-A**

Barrera | *Barrier*
GIRATORIA

HIERRO | *IRON*



BG4




Barrera | *Barrier*
GIRATORIA ECO

HIERRO | *IRON*



BGE4




Barrera | *Barrier*
GIRATORIA BMGC

HIERRO | *IRON*



BMGC4 **ABG**




Barrera | *Barrier*
ELEVABLE BM6

HIERRO | *IRON*



BM6 **ABM6**








STOP


STOP


PARKING
TANCAT
DE 22 A 08 H



BANCOS URBANOS

URBAN BENCHES







BANCOS DE PLÁSTICO Y MADERA / *PLASTIC AND WOOD BENCHES*

Bancos construidos con patas de gran resistencia en plástico reciclable. Tratamiento ultravioleta. Listones de madera tropical.

Benches built with highly resistant legs made of reciclable plastic. UV treatment. Tropial Wood slats.

DAWN

MADERA • PLÁSTICO | *WOOD • PLASTIC*

Banco / *Bench* Silla / *Chair*






Patas plástico reciclable
Recyclable plastic legs

Plástico de gran calidad
High quality plastic

BDAWNP01

SDAWNP01





Medidas: mm.
Measures: mm.

NIGHTFALL

MADERA • PLÁSTICO | *WOOD • PLASTIC*

Banco / *Bench* Silla / *Chair*






Patas plástico reciclable
Recyclable plastic legs

Plástico de gran calidad
High quality plastic

BNIGHTFALLP01

SNIGHTFALLP01





Medidas: mm.
Measures: mm.

LOA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*





BLOAG01

SLOAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

ESTROFA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*





BESTROFAG01

SESTROFAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

ESTILO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BESTILOG01



SESTILOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

ACORDE

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BACORDEG01



SACORDEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

DAMA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BDAMAG01



SDAMAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

NOTE

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BNOTEG01



SNOTEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

UNAMUNO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BUNAMUNOG01



SUNAMUNOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

HIMNO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BHIMNOG01



SHIMNOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

LORCA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BLORCAG01



SLORCAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

CERVANTES

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BCERVANTESG01



SCERVANTESG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

VERSO

ADO design


MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*





BVERSOIC



Medidas: mm.
Measures: mm.

PROSA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BPROSAG01



SPROSAG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

TEATRO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BTEATROC01



STEATROC01



Medidas: mm.
Measures: mm.

RUSTIC

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BRUSTICC01



SRUSTICC01



Medidas: mm.
Measures: mm.


DICKENS

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BDICKENSG01




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.

ORIGAMI

ADO design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BORIGAMIG01




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.

NOVELA


ADO design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BNOVELAI01




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.


POESIA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BPOESIAG01




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.

LEYEND


ADO design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BLEYENDG01




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.

GALA

ADO design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BGALAG01




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.


ENTE


MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BENTEG01





Medidas: mm.
Measures: mm.


ENERRE


MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BENERREG01





Medidas: mm.
Measures: mm.


SADE


HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BSADEG01





Medidas: mm.
Measures: mm.


VERNE ADO design

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench*



BVERNEG01



Medidas: mm.
Measures: mm.


MISTRAL


MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banqueta / *Low bench*



BMISTRALG01





Medidas: mm.
Measures: mm.


ALLENDE


MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banqueta / *Low bench*



BALLENDEG01





Medidas: mm.
Measures: mm.


EPICA

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banqueta / *Low bench*



BEPICA02




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.


SQUARED

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banqueta / *Low bench*



BSQUAREDG01




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.

TALI

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banqueta / *Low bench*



BTALIG02




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.


VARGAS

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banqueta / *Low bench*



BVARGASG01




Madera *Wood*

Tubo *Tube*

Chapa *Sheet*

Chapa Perforada *Perforated Sheet*



Medidas: mm.
Measures: mm.

FLEX ADO design

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BFLEXG01



SFLEXG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

FASO ADO design

HIERRO • CORTEN • INOX. | *RON • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair*



BFASOG01



SFASOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

BOOK

MADERA • CORTEN • INOX. | *WOOD • CORTEN • STAINLESS STEEL*


Banco / *Bench* Silla / *Chair* Banqueta / *Low bench*



BBOOKC02







* Sin respaldo / *Backless.*

* Con respaldo / *With Backup.*

* Con 2 respaldos / *With 2 Backs.*

Medidas: mm.
Measures: mm.


GARDEN

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Mesa picnic / *Picnic table*




BGARDENG01



Madera
Wood

Chapa
Sheet

Hierro
Iron



Medidas: mm.
Measures: mm.

PICNIC

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Mesa picnic / *Picnic table*




BPICNICG01



Madera
Wood

Hierro
Iron



Medidas: mm.
Measures: mm.

STRONG

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Mesa picnic / *Picnic table*




BSTRONG01



Madera
Wood

Hierro
Iron



Medidas: mm.
Measures: mm.


OCIO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Mesa picnic / *Picnic table*



BOCIOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

JORVI


MADERA | *WOOD*

Mesa picnic / *Picnic table*



Picnic gama premium
Picnic premium range

JORVI



Medidas: mm.
Measures: mm.

SILVESTRE


MADERA | *WOOD*

Mesa picnic / *Picnic table*



Picnic gama eco
Picnic eco range

MSILVESTRE



Medidas: mm.
Measures: mm.


APOYO

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench*



BAPOYOI01



Medidas: mm.
Measures: mm.


REPOSO

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Banco / *Bench*



BREPOSOG01



Medidas: mm.
Measures: mm.

BANCOS DE HORMIGÓN / *CONCRETE BENCHES*

HORMIGÓN | *CONCRETE*



Cube



Prisma



Trinix

DISEÑOS A MEDIDA / *CUSTOMIZED DESIGNS*

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*























APARCABICICLETAS / APARCAPATINETES

BICYCLE PARKING / SCOOTER RACKS







UNIVERSAL

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2






Opcional
Optional



Conjunto / Set
4 - 6 - 8 - 10 - 12



APARCAI

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

ARRA


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2






Opcional
Optional



Conjunto / *Set*
4 - 6 - 8 - 10 - 12



ARRAI304

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

ROTUL

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2






Opcional
Optional



Conjunto / *Set*
4 - 6 - 8 - 10 - 12



APROTULG


Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

PLETI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2





APLETIG

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*


MODUL

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*

Conjunto / *Set* | 6



APARCAMODULGP6



Medidas: mm.
Measures: mm.


UVE

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*

Conjunto / *Set* | 6



APARCAUVEG6




Medidas: mm.
Measures: mm.

NOR

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | *GALVANIZED I. • STAINLESS STEEL*


Conjunto / *Set* | 6





Fijación a suelo
o a pared
Fixing to floor or wall

APARCANORG6



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*


PLEC / CLEC

HIERRO • CORTEN | *IRON • CORTEN STEEL*

Conjunto / *Set* | 4



APPLECH4 **APCLECH4**




TWISTER

H. GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED I. • CORTEN*

Conjunto / *Set* | 20



APARCATWISTEROG01




SNAKE

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Conjunto / *Set* | 7



APARCASNAKEIP7



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

ARI

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2




Opcional
Optional



Conjunto / *Set*
4 - 6 - 8 - 10 - 12



ARII304



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

OLA

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2




Opcional
Optional



Conjunto / *Set*
4 - 6 - 8 - 10 - 12



OLAI304



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*


TOTEM

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*

Unidad / *Unit* | 2



APTOTEMG01




CAPE

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*

Unidad / *Unit* | 2



APCAPE01




FOUR ADO design

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2



APARCAFOURI304P



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*


URANO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2



APURANOP304 **APURANOCOP**



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*


NEPTUNO

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Unidad / *Unit* | 2



APNEPTUNOP304 **APNEPTUNOCOP**



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*


VILA

H. GALVANIZADO • CORTEN • HIERRO | *GALVANIZED I. • CORTEN • IRON*

Unidad / *Unit* | 2



APVILAG01



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

PARÍS / MARSELLA

HIERRO • CORTEN | *IRON • CORTEN STEEL*


Unidad / *Unit* | 1



APBPRO



APBMCO




Medidas: mm.
Measures: mm.

LETTER ADO design


H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED I. • CORTEN • STAINLESS STEEL*

Conjunto / *Set* | 8





Letras según diseño
Custom Lettering



Medidas: mm.
Measures: mm.

Taquilla aparca bicicletas plegables / patinetes

Folding bike and scooter parking locker

CAGE

HIERRO | *IRON*




TAQBICI



Cerradura codificada por contraseña electrónica digital de apertura-cierre mediante combinación numérica.

Lock coded by digital electronic password for opening-closing by means of a numerical combination.



Medidas: mm.
Measures: mm.







BIKE ADO design

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN • ACERO INOX. | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*




APARCABIKEI304P



APARCABIKEI304P2



APARCABIKEI304P4



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

Estación mantenimiento Bicicletas
Bike repair station

KEEPER

ACERO INOXIDABLE • HIERRO | *STAINLESS STEEL • IRON*



KEEPERI01




KEEPERG01



Opcional
Optional













FLOOR

HIERRO | *IRON*

Unidad / *Unit* | 1



AFLOORHN



WALL


HIERRO | *IRON*

Unidad / *Unit* | 1



AWALLHN





Soporte Suelo | *Floor Bracket*

ADO design

FOREST


HIERRO + MADERA | *IRON + WOOD*



AFORESTHR

AFORESTHN





Soporte Pared | *Wall Bracket*

KONG

HIERRO | *IRON*




KONGBR01



KONGGN01







E-SCOOTER


HIERRO GALVANIZADO • INOX. | *GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL*

5 - 8 - 11



APSCOOTERG2.0PE

A	B	C
1000	200	900
1500	200	900
1900	200	900



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

E-SCHOOL


HIERRO GALVANIZADO • INOX. | *GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL*

4 - 7 - 10



APSCHOOLG1.5PE

A	B	C
1000	200	600
1500	200	600
1900	200	600



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

E-SKATER


HIERRO GALVANIZADO • INOX. | *GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL*

6 - 9 - 11



APSKATERG1.5PE

A	B	C
1000	230	900
1500	230	900
1900	230	900



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

E-ROLLER


HIERRO GALVANIZADO • INOX. | *GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL*

5 - 8 - 10



APROLLERG1.5PE

A	B	C
1000	230	600
1500	230	600
1900	230	600



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

E-NUMBER

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | *GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL*

4 - 6 - 8




APNUMBERG2.0PE



Cerradura codificada por contraseña electrónica digital de apertura-cierre mediante combinación numérica.

Lock coded by digital electronic password for opening-closing by means of a numerical combination.

A	B	C
1000	150	900
1500	150	900
1900	150	900



Medidas: mm.
Measures: mm.



Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*




















P



PAPELERAS / CENICEROS

LITTER BINS | ASHTRAYS









CIRCU

HIERRO ▪ ACERO INOX. | *IRON ▪ STAINLESS STEEL*




PAPEHIER60L



PAPEINOX60L

49 L



Medidas: mm.
Measures: mm.



Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*

SEMICIRCU

HIERRO ▪ ACERO INOX. | *IRON ▪ STAINLESS STEEL*




PAPEHIERSEMI



PAPEINOXSEMI

33 L



Medidas: mm.
Measures: mm.



Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*

BARCELONA / BARCELONA DOBLE

HIERRO | *IRON*



PBARCE01

63 L




PBARCE01D

126 L



Llave de seguridad
Security key



Medidas: mm.
Measures: mm.

Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*


LIFE

HIERRO | *IRON*



PLIFE01

47 L



Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*


TENE

HIERRO | *IRON*



PTENE01

38 L



Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*


DIM

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS STEEL*



PDIMIG01

50 L




RETO

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS STEEL*



PRETO01

50 L



Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*


TALI

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS STEEL*



PTALIIC

42 L



Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*


TALI PLUS

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS STEEL*



PTALIPI

33 L



Fijación a pared. / *Fixing to wall.*


SIME

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS STEEL*





Opcional: Cenicero
Optional: Ashtray



PSIMEC01


TRESTO

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS*





Opcional: Cenicero
Optional: Ashtray



PTRESTO01


MALLEN

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS*





Opcional: Cenicero
Optional: Ashtray




PMALLENC01

LUXOR

HIERRO ▪ CORTEN | *IRON ▪ CORTEN STEEL*






PLUXORC01

TRECEN

HIERRO ▪ CORTEN | *IRON ▪ CORTEN STEEL*






PTRECENC01

RUE

HIERRO ▪ CORTEN | *IRON ▪ CORTEN STEEL*





PRUEC01

Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*


DEVA

ADO design

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*



92 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PDEVAG01

NOK

ADO design


HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*





Opcional: Cubeta interior
Optional: Interior bucket

120 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PNOKG01

BEE

ADO design


HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*





Opcional: Cubeta interior
Optional: Interior bucket

87 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PBEEG01

STONE

ADO design


HIERRO • CORTEN | *IRON • CORTEN STEEL*





Opcional: Cubeta interior
Optional: Interior bucket

87 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PSTONEC01

LIVRE


ADO design

H. GALVANIZADO • CORTEN • INOX. | *GALVANIZED.I • CORTEN • STAINLESS STEEL*





115 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PLIVREC01

BOITE


ADO design

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*





130 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PBOITEG01


ARCADIA

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*



PARCADIAG01

103 L



Medidas: mm.
Measures: mm.


TEBAS

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*



PTEBASG01

96 L



Medidas: mm.
Measures: mm.


EMI

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*



PEMI01

66 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

DENLA


ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*



PDENLA

Posibilidad de anclaje a pared
Possibility of anchoring to wall

42 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*







BOX

H. GALVANIZADO ▪ ACERO INOX. | *GALVANIZED IRON ▪ STAINLESS STEEL*






Caja bolsas (10 rollos de 500 bolsas)
Bag box (10 rolls of 500 bags)
Tamaño bolsa / *Bag size:* 250x340
(No incluidas / *Not included*)

BEMUSI02

34 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PBOXV01

Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*

MUSI

H. GALVANIZADO ▪ ACERO INOX. | *GALVANIZED IRON ▪ STAINLESS STEEL*






Caja bolsas (10 rollos de 500 bolsas)
Bag box (10 rolls of 500 bags)
Tamaño bolsa / *Bag size:* 250x340
(No incluidas / *Not included*)

BEMUSI02

27 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PMUSIV01


Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*

MINI BOX

H. GALVANIZADO ▪ ACERO INOX. | *GALVANIZED IRON ▪ STAINLESS STEEL*



34 L



Medidas: mm.
Measures: mm.

PMBOXV01

Vaciado basculante. / *Emptying tipping.*

Dispensador Bolsas | *Bag Dispenser*
SIMU

H. GALVANIZADO ▪ ACERO INOX. | *GALVANIZED IRON ▪ STAINLESS STEEL*




PSIMUV01




Caja bolsas (10 rollos de 500 bolsas)
Bag box (10 rolls of 500 bags)
Tamaño bolsa / *Bag size:* 250x340
(No incluidas / *Not included*)

BEMUSI02



Fijación poste o farola
Fixing pole or lamppost




Dispensador Bolsas | *Bag Dispenser*
PICK / AREN

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*




DBPICKI01





DBARENG01





Tamaño bolsa / Bag size: 250x340
(No incluidas / *Not included*)

BEMUSI02

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

Dispensador Bolsas | *Bag Dispenser*
BAG

ACERO INOX. | *STAINLESS STEEL*








Caja bolsas (10 rollos de 500 bolsas)
Bag box (10 rolls of 500 bags)
Tamaño bolsa / *Bag size:* 250x340
(No incluidas / *Not included*)

BEMUSI02



Medidas: mm.
Measures: mm.

DBBAGI01

Bajo pedido AISI 316. / *By request AISI 316.*

Ceniceros | *Ashtrays*
LILLA


HIERRO • ACERO INOX. | *IRON • STAINLESS STEEL*



CLILLA01 CLILLAG01 CLILLALG01

Fijación a tubo Ø 40 mm o pared
Fixing to Ø 40 mm tube or wall

0,75 L






Detalle apertura inferior
Lower opening

Cenicero | *Ashtray*
ROU

H. GALVANIZADO • CORTEN + INOX. | *GALVANIZED .I CORTEN • STAINLESS STEEL*




CROUCI



Ejemplo instalado en papelera
Example installed in trash

2,1 L




Cenicero | *Ashtray*
KESMO

HIERRO | *IRON*



CKESMOG01

3,5 L



Cenicero | *Ashtray*
FUMI

GALVANIZADO | *GALVANIZED*




CFUMIGC01



Detalle vaciado
Empty detail

4,9 L









FUENTES
DUCHAS / LAVAPIES

FOUNTAINS
SHOWERS / FOOT WASHERS








EAU

HIERRO + INOX. | *IRON + STAINLESS STEEL*



FEAU01 **FEAU02**

Modelos
Models



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*


NIAGARA

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Opcional
Optional




FNIAGA01HI

VICTORIA

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*



Opcional
Optional



FVICTO01II

COR


HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*







Opcional
Optional



Medidas: mm.
Measures: mm.

FCOR01


NILO

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*





Detalle desagüe
Drain detail



Medidas: mm.
Measures: mm.

FNILOG01

Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

GOTA


HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



FGOTAG02



Opción Eco
Eco option



Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

SQUARE


HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



FUCU01



Opción Eco
Eco option



Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

DOGI

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*




FDOGIG02



Opción Eco
Eco option

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

PUPPY

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*




FPUPPY01



Opción Eco
Eco option

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

CANINE


HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



FCANINE01



Opción Eco
Eco option



Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

CIRCLE


HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



FUCI01




Opción Eco
Eco option



Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

COMBI

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*




FCOMBIG01

Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

RIN

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*




FRING01

Opción gama económica (sin placa). / *Economic option (without plate).*

Accesorios | *Accessories*
REJILLAS / *FOUNTAIN GRATES*

HIERRO GALVANIZADO ▪ INOX. | *GALVANIZED IRON ▪ STAINLESS STEEL*



RFH01 **RFI01** **RFICP** **RFPICP** **RFC01**



Accesorios | *Accessories*
GRIFOS / *TAPS*


ACERO INOXIDABLE | *STAINLESS STEEL*



Pulsadores / *Push bottons*



Bebederos / *Water troughs*




PACIFIC

ACERO INOX. ▪ CORTEN | *STAINLESS STEEL ▪ CORTEN STEEL*







DPACIFICB03 **LPACIFICB04**

Bajo pedido AISI 316. *By request AISI 316.*

1 a 4 Rociadores. *1 to 4 Sprinkler.*


1 a 4 Pulsadores. *1 to 4 Push-buttons.*

ARTIC

ACERO INOX. ▪ CORTEN | *STAINLESS STEEL ▪ CORTEN STEEL*







DARTICB02 **LARTICB01**

Bajo pedido AISI 316. *By request AISI 316.*

1 a 2 Rociadores. *1 to 2 Sprinkler.*


1 a 2 Pulsadores. *1 to 2 Push-buttons.*

INDIC

ACERO INOX. ▪ CORTEN | *STAINLESS STEEL ▪ CORTEN STEEL*







DINDICB01 **LINDICB04**

Bajo pedido AISI 316. *By request AISI 316.*

1 a 4 Rociadores. *1 to 4 Sprinkler.*


1 a 4 Pulsadores. *1 to 4 Push-buttons.*

ATLANTIC

ACERO INOX. ▪ CORTEN | *STAINLESS STEEL ▪ CORTEN STEEL*







DATLANTICB01 **LATLANTICB01**

Bajo pedido AISI 316. *By request AISI 316.*

1 Rociador. *1 Sprinkler*


1 Pulsador. *1 Push-buttons.*

OCEANIC

ACERO INOX. ▪ CORTEN | *STAINLESS STEEL ▪ CORTEN STEEL*







DOCEANICM03 **LOCEANICM03**

Bajo pedido AISI 316. *By request AISI 316.*


1 a 3 Rociadores. *1 to 3 Sprinkler.*

1 a 3 Pulsadores. *1 to 3 Push-buttons.*

WIN

MADERA + ACERO INOX. | *WOOD + STAINLESS STEEL*





DWIN316I

Bajo pedido AISI 316. *By request AISI 316.*

2 Rociadores. *2 Sprinkler.*


2 Pulsadores. *2 Push-buttons.*

SHOWY

HIERRO ▪ CORTEN ▪ ACERO INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS STEEL*

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL









DSHOWY01G

1 Rociador. / *1 Sprinkler.*


1 Pulsador. / *1 Push-botton.*

TARIMAS | *PLATFORMS*

MADERA | *WOOD*




TAMADUCHA





TAMAWINV



BANQUETAS | *BENCHES*

ACERO INOXIDABLE | *STAINLESS STEEL*



TABRIGO01



BOCEANIS



SISTEMAS DRENANTES / BASE ANTIDESLIZANTE
DRAIN SYSTEM

HORMIGÓN | *CONCRETE*





















JARDINERAS

FLOWER PLANTERS











FUJI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*



Galvanizado
Galvanized iron


Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

Fácil transporte
Easy transport

JFUJI10

A	B	C
990	990	460
490	490	460
990	990	950
990	490	460
990	490	950



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

ACER

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

JACER01

A	B	C
990	990	980
490	490	480
990	490	480
990	490	980
990	990	480



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

RAI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*



Galvanizado
Galvanized iron


Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

Transporte económico
Economic transport

JRAIC01

A	B	C
610	610	690



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

TRANSPI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*



Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel


Imitación corten
Corten steel imitation

Fácil transporte
Easy transport

Transporte económico
Economic transport

JTRANSPIC01

A	B	C
610	610	690



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

BUCAREST

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

JBUCAREST03

A	B	C
990	990	510
490	490	510
990	990	1000
990	490	510
990	490	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

BRALLA

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*



Galvanizado
Galvanized iron


Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

JBRALLA01

A	B	C	D
990	990	990	370
490	490	990	370
990	490	990	370

Listones madera en 1,2,3 ó 4 lados
Timber slats 1,2,3 or 4 sides



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

RECEI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




JRECEI04C

Galvanizado *Galvanized iron*

Acero corten *Corten steel*

Imitación corten *Corten steel imitation*

A	B	C
990	990	460
490	490	460
990	990	950
990	490	460
990	490	950
750	750	700



Medidas: mm. *Measures: mm.*

Opcional Hidrojardinera. *Optional Hidroplanter.*

BAIA

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




JBAIAC01

Galvanizado *Galvanized iron*

Acero corten *Corten steel*

Imitación corten *Corten steel imitation*

A	B	C
1000	1000	920
500	500	420
1000	500	420
1000	500	920



Medidas: mm. *Measures: mm.*

Opcional Hidrojardinera. *Optional Hidroplanter.*

PREI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




JPREI03

Galvanizado *Galvanized iron*

Acero corten *Corten steel*

Imitación corten *Corten steel imitation*

A	B	C
700	700	500
700	700	700



Medidas: mm. *Measures: mm.*

Opcional Hidrojardinera. *Optional Hidroplanter.*

CLASIC

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




JCLASIC01

Galvanizado *Galvanized iron*

Acero corten *Corten steel*

Imitación corten *Corten steel imitation*

A	B	C
800	800	600
800	800	800



Medidas: mm. *Measures: mm.*

Opcional Hidrojardinera. *Optional Hidroplanter.*

RESTA

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*



JRESTA01C

Galvanizado *Galvanized iron*


Acero corten *Corten steel*

Imitación corten *Corten steel imitation*



Consultar modelo Eco *Consult model Eco*

A	B	C
970	300	750
970	250	750



Medidas: mm. *Measures: mm.*

Opcional Hidrojardinera. *Optional Hidroplanter.*

ARAN

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*



JARAN01C

Galvanizado *Galvanized iron*


Acero corten *Corten steel*

Imitación corten *Corten steel imitation*



Consultar modelo Eco *Consult model Eco*

A	B	C
970	300	850
970	250	850



Medidas: mm. *Measures: mm.*

Opcional Hidrojardinera. *Optional Hidroplanter.*

SHIP

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




JSHIPC01

Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

A	B	C
1060	470	400



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

TEI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




JHC02

Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

A	B
Ø 950	700
Ø 950	500



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

CURVI

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




JCURVI02L

Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

A	B
Ø 950	900
Ø 950	490
Ø 630	900
Ø 630	490



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

BRAND

HIERRO GALVANIZADO • CORTEN | *GALVANIZED IRON • CORTEN STEEL*




JBRAND01

Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

A	B
Ø 950	950
Ø 950	540
Ø 630	950
Ø 630	540



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

ALCOR

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*





Jardinera - alcorque construida a medida
Custom built planter tree grate

ALCOR

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.


GREA

MADERA • HIERRO • CORTEN | *WOOD • IRON • CORTEN*





GREA01



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

TRE

MADERA • HIERRO • CORTEN | *WOOD • IRON • CORTEN*




Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

JTREG01

A	B	C
738	738	570
1038	738	570
1038	1038	570



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

WOOD

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*




Galvanizado
Galvanized iron

Acero corten
Corten steel

Imitación corten
Corten steel imitation

JWOODI01

A	B	C
738	738	570
1038	738	570
1038	1038	570



Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.


PINE

MADERA | *WOOD*



JPINE02

A	B	C
450	450	450
800	800	600




Medidas: mm.
Measures: mm.

Opcional Hidrojardinera.
Optional Hidroplanter.

HIDROJARDINERAS *HIDROPLANTERS*

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. / *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*





Si el cliente lo requiere, modificamos nuestras jardineras estándars a sistema de hidrojardineras incorporando un sistema de riego hidrológico con el objetivo de reducir el volumen de agua y reducir la frecuencia de riego.

If the client requires it, we modify our standard planters to a hydroplanter system incorporating a hydrological irrigation system in order to reduce the volume of water and reduce the frequency of irrigation.

JARDINERAS A MEDIDA / *CUSTOMIZED FLOWER PLANTERS*

MADERA • HIERRO • CORTEN • INOX. | *WOOD • IRON • CORTEN • STAINLESS STEEL*



JARDINERAS DE HORMIGÓN / *FLOWER PLANTER CONCRETE*



Hormi



Macar




Teo

Jardinera | *Flower planter*

SEGURIDAD ANTIALUNIZAJE / *SECURITY*

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*



Jardineras de seguridad construidas especialmente para resistir los actos vandálicos de alunizaje de vehículos. Jardineras ideales para todos aquellos lugares donde existe riesgo de alunizaje y se necesite permitir el paso de vehículos ocasionalmente.

Reinforced security flower planters with high impact resistance. Anti-ram flower planter, ideal to be installed in risk places where there could be vehicular attacks and are needed to move sometimes.

Fabricación del modelo de jardinera que requiera el cliente, adaptando esta a los sistemas de seguridad necesarios.

Bespoke manufacturing, depending on the security level and the dimensions needed.



Jardineras en posición cerrada evitando el paso de vehículos.

Flower planter in closed position avoiding the circulation of vehicles.




Detalle de apertura del bloqueo de la jardinera.

Block system opening detail.



Inicio del sistema de giro de la jardinera.

Starting of the flower planter revolving system.



La jardinera gira 360º pudiendo elegir el recorrido en el momento de la instalación.

The flower planter can revolve 360º, being able to choose the path at the moment of the installation



Detalle bloqueo de la jardinera en el punto final.

Block system closing detail.




Jardineras en posición abierta para permitir el paso de vehículos.

Flower planter in opened position allowing the circulation of vehicles.









ALCORQUES
PROTECTORES ÁRBOLES

TREE GRATES
TREE PROTECTORS









RELIGA CUADRADA

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*








ALCURE900


A	B	C
900	900	50
1000	1000	50
1100	1100	50
1200	1200	50

RELIGA CIRCULAR

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*







ALCIRED900


A	B
Ø 900	50
Ø 1000	50
Ø 1100	50
Ø 1200	50

MARCO CUADRADO

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*







ALCUMA1000G

A	B	C
1000	1000	200
1200	1200	200
1400	1400	200
1600	1600	200




MARCO CIRCULAR

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*







ALCIMAD900G

A	B
Ø 900	200
Ø 1600	200




ONDA

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*







ALON1000G

A	B	C
800	800	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1500	1500	50




CONCENTRICO

HIERRO • CORTEN • INOX. | *IRON • CORTEN STEEL • STAINLESS STEEL*








ALCO1000G

A	B	C
800	800	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1500	1500	50



PUZZLE


HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS STEEL*





ALPU1000G

A	B	C
800	800	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1500	1500	50



ROMBO


HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN STEEL ▪ STAINLESS STEEL*





ALRO1000G

A	B	C
800	800	50
1000	1000	50
1200	1200	50
1500	1500	50



Protector árbol | *Tree protector*


FICUS

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*





PTFIG



Protector árbol | *Tree protector*


ROBLE

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*





PTROBLEGC



Protector árbol | *Tree protector*


FRESNO

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*





PTFRESG



Protector árbol | *Tree protector*


COPEY

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*





PTCOPEY





BARANDILLAS

RAILINGS







UNIVERSO


H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



Opcional: Galvanizado en caliente
Optional: Hot galvanized

BUNIVG2.0

A	B	C
1000	50	1100
1500	50	1100
1900	50	1100



Medidas: mm.
Measures: mm.

UNIVERSO MAX


H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



Opcional: Galvanizado en caliente
Optional: Hot galvanized

BUNIVMG2.0

A	B	C
1000	50	1100
1500	50	1100
1900	50	1100



Medidas: mm.
Measures: mm.

UNIVERSO PLUS


H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



Opcional: Galvanizado en caliente
Optional: Hot galvanized

BUNIVPG2.0

A	B	C
1000	50	1100
1500	50	1100
1900	50	1100



Medidas: mm.
Measures: mm.

BARCINO


H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLES STEEL*



Barandilla homologada
Homologated railling

Ajuntament de Barcelona

BBARCINOG1.5



Medidas: mm.
Measures: mm.

APOLO

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLES STEEL*






Cantos redondeados
Rounded corners

BAPOLOG1.5P

A	B	C
1000	50	1200
1500	50	1200
2000	50	1200



Medidas: mm.
Measures: mm.

FEBO

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLES STEEL*






Cantos redondeados
Rounded corners

BFEBOG1.5P


A	B	C
1000	50	1200
1500	50	1200
2000	50	1200



Medidas: mm.
Measures: mm.


QUEEN

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



BQUEENON1.5


A	B	C
1000	50	1200
1500	50	1200
2000	50	1200



Medidas: mm.
Measures: mm.

KING


H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*





Cantos redondeados
Rounded corners


BKING1.0 **BKING2.0**




Medidas: mm.
Measures: mm.

EIXAMPLE

HIERRO | *IRON*




BEIXG70042.0




Medidas: mm.
Measures: mm.

EROS

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*




BEROSON1.5



Medidas: mm.
Measures: mm.

ASPA


H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*





Opcional
Optional


BASPAON1.2



Medidas: mm.
Measures: mm.

ASPEN

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*








Cantos redondeados
Rounded corners

BASPENON1.2

A	B	C
1200	50	1000
1800	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


HERA

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*



BHERAG2.0P

A	B	C
1000	60	1200
1500	60	1200
2000	60	1200



Medidas: mm.
Measures: mm.


GALI

HIERRO GALVANIZADO ▪ ACERO INOX. | *GALVANIZED IRON ▪ STAINLESS STEEL*



BGALIG2.0


A	B	C
1000	50	1200
1500	50	1200
2000	50	1200



Medidas: mm.
Measures: mm.


DOLAI

H. GALVANIZADO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *GALVANIZED I. ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



BDOLAION1.5

A	B	C
1000	50	1200
1500	50	1200
2000	50	1200



Medidas: mm.
Measures: mm.


ZEUS

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



BZEUS1.5

A	B	C
1000	50	1000
1500	50	1000
2000	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


TSC

HIERRO GALVANIZADO ▪ CORTEN | *GALVANIZED IRON ▪ CORTEN STEEL*



BTSC1.5P

A	B	C
1000	63	1000
1500	63	1000
2000	63	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


OLIMPO

HIERRO ▪ CORTEN ▪ INOX. | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*



BOLIMPO1.5

A	B	C
1000	50	1000
1500	50	1000
2000	50	1000



Medidas: mm.
Measures: mm.


DISEÑOS A MEDIDA / *CUSTOMIZED DESIGNS*

HIERRO ▪ CORTEN ▪ ACERO INOXIDABLE | *IRON ▪ CORTEN ▪ STAINLESS STEEL*












PARC

HIERRO GALVANIZADO ▪ CORTEN | *GALVANIZED IRON ▪ CORTEN STEEL*



BPARCG





Medidas: mm.
Measures: mm.


PARC BCN

HIERRO GALVANIZADO ▪ CORTEN | *GALVANIZED IRON ▪ CORTEN STEEL*



BPARCBCNG





Medidas: mm.
Measures: mm.

PLAY


HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*



VCOL



VCOLP01



Medidas: mm.
Measures: mm.

FUSTAL


MADERA | *WOOD*



78020




A	B	C
2100	90	800
2100	90	1000




Medidas: mm.
Measures: mm.

YELLOWSTONE

MADERA + HIERRO GALVANIZADO | *WOOD + GALVANIZED IRON*



VYELLOWSTONE1.2V



Medidas: mm.
Measures: mm.











VALLAS / CONOS
POSTES CINTA EXTENSIBLE

FENCES / CONES
EXTENSIBLE TAPE POST







LOCKER

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*

MODELO PATENTADO / *PATENTED MODEL*



VL01AM




VL01RO



VL01AZ

- Diseño / *Design*
- Ecológica / *Ecological*
- Resistente / *Resistant*




Medidas: mm.
Measures: mm.

STOPPER

PLÁSTICO POLIPROPILENO | *POLYPROPYLENE PLASTIC*

MODELO PATENTADO / *PATENTED MODEL*



VP02AM




VP02RO



VP02AZ

- Diseño / *Design*
- Ecológica / *Ecological*
- Resistente / *Resistant*



Medidas: mm.
Measures: mm.

PERSONALIZACIÓN / *CUSTOMIZATION*

Personalización del escudo, logo o texto identificativo en el panel central (gran formato para publicidad 600x280 mm).
Customizable: we can print your shield, logo or text in the centre panel (big advertising panel 600x280 mm).








PLEXTEN

PLÁSTICO | *PLASTIC*



VEXP01



Medidas: mm.
Measures: mm.

CADENAS PLÁSTICO / *PLASTIC CHAINS*

PLÁSTICO | *PLASTIC*



CP825RB



CP825AN



25 M Longitud.
Lenght.


POSTES CINTA EXTENSIBLE
RETRACTABLE BELT BARRIER

HIERRO ▪ ACERO INOXIDABLE | *IRON ▪ STAINLESS STEEL*



PCEAICA2 **PCEHNCA2**





Medidas: mm.
Measures: mm.

3 M Longitud cinta.
Tape lenght.

SEPARADOR DE CINTA PARED
WALL RETRACTABLE BELT BARRIER


ACERO INOXIDABLE | *STAINLESS STEEL*



SCEPI



SCEPIR




2,3 M Longitud cinta.
Tape lenght.

Separador cinta extensible | *Extensible tape separator*
SPACE

PLÁSTICO | *PLASTIC*



SCEMN





9 M Longitud cinta.
Tape lenght.

ACCESORIOS
ACCESSORIES





ANETO

PLÁSTICO PVC | *PLASTIC PVC*






Personalización logo o texto identificativo sobre la superficie del cono o sobre la reflectancia

Custom traffic cones with logo or text printed on the surface or on the reflective tape

CP02 **CP01A**



Medidas: mm.
Measures: mm.

EVEREST

PLÁSTICO PE + CAUCHO | *PLASTIC PE + RUBBER*






Personalización logo o texto identificativo sobre la superficie del cono o sobre la reflectancia

Custom traffic cones with logo or text printed on the surface or on the reflective tape

CPBC02 **CPBC01A**



Medidas: mm.
Measures: mm.

TEIDE

PLÁSTICO PE + TELA REFLECTANTE | *PLASTIC PE + REFLECTIVE CLOTH*






Luz interior:
Fija / intermitente

Internal illumination:
Fixed / flashing light

CPPLEGABLE01



Medidas: mm.
Measures: mm.

MONCAYO

PLÁSTICO PE + CAUCHO + TELA REFLECTANTE | *PLASTIC PE + RUBBER + REFLECTIVE CLOTH*







Luz interior:
Fija / intermitente

Internal illumination:
Fixed / flashing light

CPLEGABLEB01 **CPLEGABLEB02**





Medidas: mm.
Measures: mm.


Tetrápodo policial | *Police tetrapod*
ALPES

PLÁSTICO | *PLASTIC*



CTETRA01





Medidas: mm.
Measures: mm.

Enganche conos | *Cones bar*
CONEX

PLÁSTICO | *PLASTIC*



PEXRB




PEXAN



Detalle
Detail





Extensible. / *Extensible.*




DECATHLON
Port Fòrum-Sant Adrià


MINI









SEPARADORES VIALES
BANDAS REDUCTORAS

ROAD SEPARATORS
SPEED HUMPS





Separador Vial Modular | *Modular Road Separator*

MOMPE

CAUCHO | *RUBBER*

MODELO PATENTADO *PATENTED MODEL*

Homologado
Homologated


Ajuntament de Barcelona



MOMPED



MOMPEI



Medidas: mm.
Measures: mm.

Separador Vial Modular | *Modular Road Separator*


MOMPE 2

CAUCHO | *RUBBER*


MODELO PATENTADO *PATENTED MODEL*



MOMPED2



MOMPEI2



Medidas: mm.
Measures: mm.

MOMPE 3


CAUCHO | *RUBBER*

MODELO PATENTADO *PATENTED MODEL*



MOMPE3





Medidas: mm.
Measures: mm.


TIGRE

CAUCHO | *RUBBER*



TIGREVB01





Medidas: mm.
Measures: mm.

PANTERA


PLÁSTICO | *PLASTIC*

MODELO PATENTADO *PATENTED MODEL*



PANTERARB01





Medidas: mm.
Measures: mm.

PITÓN


PLÁSTICO | *PLASTIC*

MODELO PATENTADO *PATENTED MODEL*



PITONRB01





Medidas: mm.
Measures: mm.

Separador Vial | *Road Separator*
BUTTON

CAUCHO | *RUBBER*



BUTTONN01



BUTTONB01






BUTTONAM01



BUTTONR01



Medidas: mm.
Measures: mm.


Separador Vial Asimétrico | *Modular Road Asymetric*
SEMART

CAUCHO | *RUBBER*



Fabricado en caucho reciclado triturado reforzado con poliuretano
Made of recycled granulate rubber reinforced with polyurethane

SEMART



Medidas: mm.
Measures: mm.

Separador Vial | *Road Separator*
SEVI


CAUCHO | *RUBBER*



Altura / *height:*
60 mm. **SEVI01**



Altura / *height:*
60 mm. **SPCT**
100 mm. **SPCT02**



Medidas: mm.
Measures: mm.

Separador Vial Modular | *Modular Road Separator*
SEVIMO

CAUCHO | *RUBBER*




Altura / *height:*
60 mm. **SPCCTM**
100 mm. **SPCCTM02**



Altura / *height:*
60 mm. **SPCCTC**
100 mm. **SPCCTC02**




Altura / *height:*
60 mm. **SPCCTH**
100 mm. **SPCCTH02**




Medidas: mm.
Measures: mm.

Cojín berlinés | *Speed humps*


COJÍN BERLINÉS DE CAUCHO. ALTURA 70 MM. | *RUBBER SPEED CUSHION. HEIGHT 70 MM.*




MITTEC01




MITTEL01



MITTER01



MITTEI01



MITTED01




Bandas Reductoras Velocidad | *Speed Humps*


CAUCHO | *RUBBER*

Pegatina microesfera *Microsphere sticker*
Pegatina reflectante *Reflective sticker*
Caucho *Rubber*


ALTURA 30 MM | *HEIGHT 30 MM*



BANDAT01M BANDA01 BANDAT01H



BANDAT04M BANDA04 BANDAT04H




BANDAT05-06M BANDA05 BANDA06 BANDAT05-06H







ALTURA 50 MM | *HEIGHT 50 MM*




BANDAT03M BANDA03 BANDAT03H



BANDA11 BANDAT12M BANDA12 BANDAT12H



BANDAT09M BANDA09 BANDAT09H



BANDAT07-08M BANDA07 BANDA08 BANDAT07-08H

ALTURA 70 MM | *HEIGHT 70 MM*



BANDA15 BANDAT15AH BANDAT15NH

Bandas Reductoras Portátil | *Portable Speed Humps*


PORTBAND

PLÁSTICO | *PLASTIC*



BANDAM








TOPES DE RUEDAS
TOPES DE VEHÍCULOS

WHEEL STOPPERS
VEHICLE STOPPERS








SILVER

PLÁSTICO | *PLASTIC*



TPSILVER01





Medidas: mm.
Measures: mm.


INTERLAGOS

CAUCHO | *RUBBER*



TP03





Medidas: mm.
Measures: mm.

CHESTE


HIERRO | *IRON*



TPCHESTE01AM



TPCHESTE02AM



Medidas: mm.
Measures: mm.

DAKAR


HIERRO | *IRON*



TPH01



TPH02



Medidas: mm.
Measures: mm.

FENIX


HIERRO | *IRON*



TPFENIX01RB



TPFENIX01NA



Medidas: mm.
Measures: mm.

JEREZ


HIERRO | *IRON*



TPJEREZRB01



TPJEREZAM01



Medidas: mm.
Measures: mm.


CALIFORNIA

HORMIGÓN | *CONCRETE*



TPHCALIFORNIA





Medidas: mm.
Measures: mm.


DAYTONA

HORMIGÓN | *CONCRETE*



TPHO01





Medidas: mm.
Measures: mm.

TITAN


HIERRO GALVANIZADO ▪ HIERRO ▪ ACERO INOX. | *GALVANIZED IRON ▪ IRON ▪ STAINLESS STEEL*



TITAN01







Medidas: mm.
Measures: mm.



PROTECTORES METÁLICOS / METALLIC PROTECTORS

HIERRO | *IRON*











SEÑALES TRÁFICO
BALIZAS LUMINOSAS

TRAFFIC SIGNS
ROAD STUDS







SEÑALES TRÁFICO
TRAFFIC SIGNS

HIERRO • ALUMINIO | *IRON • ALUMINIUM*



- Señales de tráfico de acero según normativa MOPU.
- Varios niveles de reflectancia.
- *Traffic signs MOPU steel according to regulations.*
- *Various levels of reflectance.*



SEÑALES INFORMATIVAS
INFORMATION SIGNS

HIERRO • ALUMINIO • PLÁSTICO | *IRON • ALUMINIUM • PLASTIC*



TOTEMS INFORMATIVOS
NEWS TOTEMS

HIERRO • ALUMINIO • CORTEN • INOX | *IRON • ALUMINIUM • CORTEN • STAINLESS STEEL*




SEÑALES ZONAS VERDES
GREEN ZONE SIGNS

HIERRO • CORTEN • ALUMINIO | *IRON • CORTEN • ALUMINIUM*



CUPO

HIERRO GALVANIZADO • INOX. | *GALVANIZED IRON • STAINLESS STEEL*



Medidas: mm.
Measures: mm.

SEÑALES EXCEPCIONALES
EXCEPCIONAL SIGNS

PLASTIC PVC • POLICARBONATO | *PLASTIC PVC • POLYCARBONATE*



PLACAS CALLE
PLATES STREET SIGNS

ALUMINIO • HIERRO • PLÁSTICO | *ALUMINIUM • IRON • PLASTIC*



Placas de calle personalizadas, diseños y medidas según necesidad cliente.
Plates street sings custom designs and sizes according to customer needs.


SEÑALES TRÁFICO LUMINOSAS
LIGHT TRAFFIC SIGNS

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*



SETRALEDS01






Señal advertencia suelo | *Warning fool sign*
SLIPPER

PLÁSTICO | *PLASTIC*



SEASR01 **SEASR02**

Posibilidad de adhesivo personalizado.
Possibility of personalised stickers.




Medidas: mm.
Measures: mm.

Señal tráfico c. trípode | *Traffic sign w. tripod*
TRIPOD

PLÁSTICO • ALUMINIO | *PLASTIC • ALUMINIUM*



Señal / *Signal* **SEPLE**
Trípode / *Tripod* **TRITE01**



Medidas: mm.
Measures: mm.

Plantillas Marcaje Suelo | *Marking Floor Templates*
PLANFOR

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*






Protector señales tráfico | *Traffic signals protector*
PROSE

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*



PROSEUPNG



Medidas: mm.
Measures: mm.

Semáforo de leds | *Led Traffic Light*
MONACO / MISANO / MONZA

PLÁSTICO | *PLASTIC*



SFLE3



SFLE3RV



SFLE7RAV

Semáforo portátil | *Portable Traffic Light*
PERSEO

PLÁSTICO • HIERRO | *PLASTIC • IRON*



Altura ajustable
Ajustable height

Fácil montaje / desmontaje
Easy assembly / disassembly



Funciona a bateria
Baterry-operated

SPERSEOB

BALIZAS LUMINOSAS SOLARES
Solar Road Studs



EMPO



QUICK



WATERSKY



MOONDOG



VULCANO




FIRE



FLAME

Varios modelos a elegir según necesidades obra, posibilidad de elección de número de leds (fijos o intermitentes), colores de led. Consultar resisténcias de tonelaje de cada modelo.

Different models available to meet clients' requirements. Possibility to choose the number and colours of LED lights, being it fixed or flashing lighting. Check tonnage resistance of each model.





Consulte el modelo que más se adapte a su instalación.
Consult the model that best suits your installation needs.

BALIZAS LUMINOSAS CABLEADAS
Wired Road Studs



SUNSHINE



GLORY



SUNBOW



LAKE



BLACKSUN



FROST



BOREAL



RAINBOW



WATERSKY

Programador Balizas Luminosas
Road Studs Controller



Consulte el modelo que más se adapte a su instalación.
Consult the model that best suits your installation needs.

Varios modelos a elegir según necesidades obra, posibilidad de elección de número de leds (fijos o intermitentes), colores de led. Consultar resistencias de tonelaje de cada modelo.

Different models available to meet clients' requirements. Possibility to choose the number and colours of LED lights, being it fixed or flashing lighting. Check tonnage resistance of each model.










Captafaro reflectante | *Traffic Reflector*
REFLEX

ALUMINIO | *ALUMINIUM*




BNB01EM2C




Medidas: mm.
Measures: mm.

Captafaro reflectante | *Traffic Reflector*
SHINE

PLÁSTICO | *PLASTIC*



SHINENNA




Medidas: mm.
Measures: mm.

Baliza señalizadora seguridad | *Safety Control Light*
STAR

POLICARBONATO | *POLYCARBONATE*



KBL4CCA01



Medidas: mm.
Measures: mm.


Lámpara de destellos | *Warning lamps*
FIASO

PLÁSTICO | *PLASTIC*



LFIASO

Luz: Fija / intermitente
Internal: Fixed / flashing light




Medidas: mm.
Measures: mm.

Baliza señalizadora seguridad | *Safety Control Light*
EMPA

POLICARBONATO | *POLYCARBONATE*



EMPAAZ01



EMPANA01

Medidas: mm.
Measures: mm.



9 programas diferentes de iluminación. / *9 different lighting programs.*



OTROS PRODUCTOS

OTHER PRODUCTS







ESPEJOS CONVEXOS
CONVEX MIRRORS


PLÁSTICO | *PLASTIC*



Espejo exterior
Outdoor mirror

Ref.	Ø
ESPE60	600
ESPE80	800

ESPE60






Espejo interior
Indoor mirror

Ref.	Ø
ESPI45	500
ESPI60	600

ESPI60



ISLETA HORMIGÓN
CONCRETE TRAFFIC ISLAND

HORMIGÓN | *CONCRETE*



ISLETAHOR01



Medidas: mm.
Measures: mm.

CEPO INMOVILIZADOR / WHEEL IMMOBILIZER

HIERRO | *IRON*




CEPOP01





CEPOM01



CEPOG01









Salva zanjas | *Trench cover*


SWIPER

FIBRA DE VIDRIO | *GLASS REINFORCED COMPOSITE*





SWIPER01



Medidas: mm.
Measures: mm.

Salva zanjas | *Trench cover*


LIPER

FIBRA DE VIDRIO | *GLASS REINFORCED COMPOSITE*





LIPER01




Medidas: mm.
Measures: mm.

Salva zanjas | *Trench cover*
PLASTRONG
PLÁSTICO + HIERRO | *PLASTIC + IRON*



SZAM02






Medidas: mm.
Measures: mm.

Salva rampas | *Safekerb Ramp*
FLAIER
PLÁSTICO | *PLASTIC*




FLAIER01






Medidas: mm.
Measures: mm.

Protector cables | *Cable protector*
PROLINE
CAUCHO | *RUBBER*



PROCFH PROCM PROCFM



PROCI


PROCD

Altura *Height* 80 mm

Protector cables | *Cable protector*
PROMARK
CAUCHO | *RUBBER*



PROMARK01




Medidas: mm.
Measures: mm.


Protector cables | *Cable protector*
PROCABLE
PLÁSTICO | *PLASTIC*



PROCABN01

PROCABAM01






Medidas: mm.
Measures: mm.

Protector cables | *Cable protector*
PROWIRE
PLÁSTICO | *PLASTIC*





PROWIREN01



Medidas: mm.
Measures: mm.

CINTAS SEÑALIZACIÓN
SIGNALIZATION TAPES

PLÁSTICO | *PLASTIC*



CINTAS ANTIDESLIZANTES
ANTI-SLIP TAPES

PLÁSTICO | *PLASTIC*



CINTAS REFLECTANTES
REFLECTIVE TAPES

PLÁSTICO | *PLASTIC*




Dispensador de gel | *Gel dispenser*

BOLLARD

HIERRO GALVANIZADO + INOX. | *GALVANIZED IRON + STAINLESS STEEL*






Loseta parques infantiles | *Playground flooring*

PAFLO

CAUCHO | *RUBBER*





Sacos de caucho y resina para pavimento
Rubber playground and resin flooring

CAUCHO | *RUBBER*





DOG STOP


ACERO INOXIDABLE | *STAINLESS STEEL*




DOGSTOPI01



DOGSTOPI02





DOG PARK


ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE | *ALUMINIUM + STAINLESS STEEL*



DOGPARKA




DOGPARKV











Protectores impactos | *Impact protectors*

PAC / PAF / PAL

ESPUMA | *FOAM*



PACRB01



PALRB02



PAFAMN01




PALAMN01


Protectores impactos | *Impact protectors*

PAG / BOAG

ESPUMA | *FOAM*



BOAG01



PAG

Protector impactos | *Impact protector*

MAXI

ESPUMA | *FOAM*



MAXIAMN01

Medidas / *Measures*
25 m. x 700 mm.
10 m. x 700 mm.
5 m. x 700 mm.

Colores / *Colors*


Protector impactos | *Impact protector*

IMPACT

PLÁSTICO | *PLASTIC*



PCA



PARKLETS PLATAFORMAS URBANAS / *PARKLETS URBAN PLATFORMS*

MADERA ▪ HORMIGÓN ▪ HIERRO GALVANIZADO | *WOOD ▪ CONCRETE ▪ GALVANIZED IRON*

Plataformas modulares que extienden temporalmente la acera y transforman el espacio de estacionamiento, es una estrategia rápida y económica para proveer de mayor espacio a las ciudades, transformando los estacionamientos en pequeños parques públicos, extensiones de comercios, bares y restaurantes, salidas de colegios, ...
El objetivo principal es reimaginar el espacio público, transformando las calles en espacios de interacción social y fomento del comercio.
Modular platforms that temporaly extend the sidewalk and transform the parking space, is a quick and economic strategy that provides more space, by transforming parking lots into small public parks, shop, bars and restaurants extensions, space out of school,... The main objective is to reimagine the public space, by transforming the streets into spaces for social interaction and commerce developement.



La transformación de espacios de estacionamiento en extensiones de bares y restaurantes es una estrategia clave para la reactivación económica en muchas ciudades.
The transformation of parking lots into bars and restaurants extensions has been a strategy key for economic reactivation in many cities.

Gran variedad de combinaciones pudiendo elegir diferentes tipos de barandillas, jardineras, pavimentos,...
Wide variety of combinations, being able to choose different types of railings, planters, paviment,...







Protección / *Protection*



Barandillas
Railings



Jardineras
Planters

Pavimento / *Pavement*



Madera
Wood



Tapa con resaltos
Lid with projections

Rampa acceso abatible
Hinged access ramp





Fácil manipulación, montaje y reubicación de los módulos mediante transpalet.
Easy hanfling, assembly and relocation of the modules by using a pallet truck.

Múltiples combinaciones y medidas.
Lots of measures and combinations.







Espacio de dos plazas de estacionamiento = 1 parklet

Two parking lots space = 1 parklet.



Dos plazas estacionamiento son ocupadas por 40 vehículos al día.

Two parking lots are occupied by 40 cars a day.



1 parklet beneficia a 300 personas al día.

1 parklet benefits 300 people a dayspace = 1 parklet.

RAMPA ACCESOS ABATIBLE / *HINGED ACCESS RAMP*

HIERRO GALVANIZADO | *GALVANIZED IRON*

Rampa accesos abatible para extensiones de aceras, parada autobus y carril bici sobreelevadas.
Hinged access ramp for sidewalks extensión, bus stop and bike lane.





COMPLEMENTOS DEPORTIVOS / SPORTS EQUIPMENT

HIERRO ▪ HIERRO GALVANIZADO | *IRON ▪ GALVANIZED IRON*







GÁLIBO / MAX. HEADROOM

HIERRO | *IRON*







Posibilidad de iluminación con led fijo o intermitente color rojo o blanco. / *Possibility of fixed or flashing LED lighting, red or white coloured.*



MOBILIARIO COMERCIAL
INTERIORISMO

COMMERCIAL FURNITURE
INTERIOR DESIGN







MOBILIARIO / *FURNITURE*

MADERA ▪ HIERRO ▪ INOX. | *WOOD ▪ IRON ▪ STAINLESS STEEL*






EXPOSITORES / *DISPLAY CASE*

MADERA ▪ HIERRO ▪ INOX. | *WOOD ▪ IRON ▪ STAINLESS STEEL*







VARIOS / *OTHER PRODUCTS*

MADERA ▪ HIERRO ▪ ACERO INOX. | *WOOD ▪ IRON ▪ STAINLESS STEEL*











MESAS / *TABLES*

MADERA ▪ HIERRO ▪ ACERO INOX. | *WOOD ▪ IRON ▪ STAINLESS STEEL*












VALLADOS

FENCES







SIMPLE TORSIÓN
ST FENCE






VERJA STIL
STIL FENCE






VERJA MALLAZO
ELECTRO WELDED MESH






VALLADO RELIGA
GRATING FENCE






VARIOS
VARIOUS












CERRAJERÍA

LOCKSMITHING







BARANDILLAS
RAILINGS






ESCALERAS
STAIRS






PUERTAS
DOORS







MARQUESINAS
CANOPY






VARIOS
VARIOUS











ALUMINIO

ALUMINIUM







VENTANAS
WINDOWS










CERRAMIENTOS
ENCLOSURES






PUERTAS
DOORS






VARIOS
VARIOUS












AUTOMATISMOS

AUTOMATION







BARRERAS
BARRIERS






PORTILLOS
TURNSTILE






MOTORES PUERTAS
MOTORS FOR GATES






SISTEMAS APERTURA
OPENING SYSTEMS






ELEMENTOS SEGURIDAD
SAFETY SYSTEMS






VARIOS
VARIOUS






CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- Validez de las presentes condiciones generales de venta.

Las presentes condiciones generales de venta suplantan las anteriores y se aplican a todos los pedidos relativos a los productos de Ado Cerramientos Metálicos, S.A. / Ado Urban Furniture, S.L. (en adelante: ADO). Las siguientes condiciones generales de venta rigen todas las ventas de ADO a los Clientes y constituyen parte integrante del contrato de venta, sustituyendo y anulando toda cláusula o pacto en contrario que figure en el pedido o en otro documento del Cliente. Las informaciones indicadas en los catálogos y demás material informativo tienen un valor puramente indicativo y pueden ser modificadas en cualquier momento por ADO.

2.- Pedidos.

Todos los pedidos se entienden "salvo disponibilidad y modificación de listas de precios". ADO se reserva la facultad de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los pedidos del Cliente según su conformidad respecto de las presentes condiciones generales y de la disponibilidad de los productos pedidos. ADO se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones técnicas a los productos del catálogo, sin que por eso el Cliente pueda esgrimir ninguna pretensión. El Cliente no podrá anular total o parcialmente los pedidos transcurridos 10 días de su envío a ADO; en caso de anulación superado dicho plazo, ADO tendrá derecho a la indemnización por el importe integro. En caso de montaje incluido, sí por causas ajenas a ADO no pudiera realizarse el mismo, se facturarán los trabajos a excepción del montaje. No se incluyen trabajos como cualquier obra de albañilería, colocación de andamios, peonaje, personal auxiliar, electricistas, acometidas eléctricas, pintura, descarga, movimiento de materiales en obra, permiso de obra, desmontaje de puertas viejas en obra, retirada de las mismas y escombros, y cualquier otro trabajo no especificado en la oferta. Toda documentación que necesite el comprador, de carácter administrativo o certificado de materiales, deberá ser solicitado a la firma y aceptación de la oferta, nunca después del suministro del material o tras la finalización de los trabajos. Todo pedido enviado por el cliente quedará pendiente de aceptación por nuestro departamento de riesgos quien en última instancia podrá aceptar o no por los informes obtenidos del cliente, no pudiendo por ello reclamar indemnización alguna por el retraso ocasionado en la obtención de los informes pertinentes.

3.- Precios.

ADO vende los productos al cliente a los precios ofertados con entrega franco fábrica salvo acuerdo en contrario por escrito con ADO.

4.- Plazos de entrega.

Todos los productos se entregan franco fábrica, establecimiento de ADO, Badalona, Barcelona. La obligación de entregar la mercancía se cumple con su entrega a la compañía de transportes en los casos que se pacte dicho servicio quedando exonerada de la obligación de entrega de la mercancía en todas las hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor, huelgas o imposibilidad de abastecimiento de las materias primas u otra indisponibilidad de los productos.

5.- Envíos.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. Los posibles robos, sustracciones, pérdidas, deterioro o falta de mercancía no eximen al cliente de la obligación de pago del precio, siempre que la mercancía haya sido entregada regularmente al transportista en el establecimiento de ADO. La mercancía no está cubierta por póliza de seguro, salvo pedido expreso del cliente y por su cuenta y riesgo.

6.- Recogida de la mercancía.

El cliente se obliga a recoger la mercancía tan pronto como reciba el aviso de puesta a disposición. De retrasarse, ADO tendrá el derecho (además de percibir el pago del precio integral) de pedir el reembolso de los gastos de almacenamiento y de custodia de la mercancía, sin prejuicio de la posible indemnización por daños. ADO no responde de los daños, directos o indirectos, que pudieran surgir a causa del depósito de la mercancía no retirada o retirada con retraso tanto en los almacenes de ADO como en aquellos de la compañía de transportes o demás.

7.- Garantía.

ADO garantiza sus productos, de marca ADO contra los defectos de materiales o de fabricación según las condiciones y los límites de instalación y de utilización indicados por ADO. Ado no se considerará responsable si los productos se conectan, asocian o interconectan con otros productos no entregados por ADO. El cliente deberá instalar los productos ADO solamente asociados con otros productos ADO. En caso contrario la garantía caducará. Ado no es responsable si no se respetan las instrucciones de montaje y de utilización o las normativas eléctricas u otras especificaciones vigentes en el momento de la instalación, ni tampoco si los accesorios y componentes eléctricos o mecánicos de ADO se instalan, utilizan o conectan sin respetar los esquemas y los tipos de conexiones para los que han sido concebidos. Igualmente ADO no se considerará responsable por empleo o aplicación de los productos para finalidades no adecuadas para el tipo, capacidad y alcance los productos ADO. Para los productos que no estén más amparados por garantía, ADO suministra un servicio de asistencia para la reparación de los equipos, cargando en cuenta los gastos correspondientes. Para los equipos que no puedan repararse, ADO, según su juicio indiscutible, podrá sustituirlos cargando el precio correspondiente al cliente. Los portes de envío o recogida al servicio posventa siempre son a cargo del cliente y en ningún caso a cuenta de ADO, pudiendo éste utilizar cualquier agencia de transporte para realizar el envío o recogida de la mercancía.

8.- Reclamaciones y responsabilidad.

ADO declina toda responsabilidad sobre las faltas, deterioros, posibles robos o hurtos de la mercancía una vez entregada al cliente. ADO se reserva el derecho de aceptar o no las devoluciones del material suministrado, cuando así lo solicite el cliente, y siempre y cuando el material se encuentre en perfecto estado y no haya quedado descatalogado, siendo a cargo del cliente los gastos de manipulación Toda reclamación por el material suministrado se deberá comunicar en un periodo máximo de 48 horas desde la recepción de la mercancía. Ninguna reclamación puede dar derecho a la demora o a la suspensión de los plazos de pago, debiéndose pagar por entero la parte no contestada.

9.- Reserva de dominio.

La mercancía vendida es de propiedad de ADO hasta su pago completo. Por consiguiente, hasta que se realice al pago integral del precio por el capital y accesorios, las mercancías entregadas, dondequiera que se encuentren e incluso si ya fueron revendidas por el cliente, siguen siendo de propiedad exclusiva de ADO. Los cheques, letras y cesiones de crédito no se considerarán como pagos hasta el momento del cobro efectivo. Si los productos no fueran pagados, ADO podrá tomar nuevamente posición de los productos vendidos dondequiera que estos se encuentren. El cliente está obligado a comunicar el nombre de los terceros que hayan comprado los productos y ante los que ADO tendrá el derecho de reivindicar sus derechos y de retirar los productos.

10.- Condiciones de pago.

Todos los pagos deberán efectuarse exclusivamente a ADO dentro de los plazos y siguiendo las pautas indicadas en la factura y siempre conforme a la nuva ley de 7 de julio de 2010 Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. FACULTAD DE RESOLUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN: de demorarse el pago tan solo de una cuota y de los plazos estipulados, ADO se reserva la facultad de suspender – incluso sin previo aviso- la ejecución/entrega del pedido, o de renunciar a posibles contratos en curso, aunque sean otros no afectados por la mora, sin que el cliente tenga derecho a solicitar ninguna clase de indemnización. El retraso en los pagos dentro de los plazos estipulados también facultará a ADO a subordinar las demás entregas al pago integral del importe vencido con los intereses correspondientes, y de otros importes a cobrar, por que el cliente pierde el beneficio de la posibilidad de pagar a plazos los importes sucesivos, o bien deberá presentar contemporáneamente unas garantías adecuadas. COMPENSACIÓN: No se admite, salvo aceptación en contrario por escrito, ninguna compensación entre posibles créditos del cliente con ADO y las deudas del cliente, bajo cualquier concepto, que deriven, sean inherentes o consiguientes al contrato de venta.

11.- Patentes, marcas y elementos de identificación.

El cliente sabe que los productos ADO están amparados por patente y son Know-How y diseño de propiedad industrial exclusiva de ADO. El cliente tiene prohibido violar dichos derechos de ADO y quitar, eliminar o alterar de modo alguno las marcas y otros elementos de identificación o siglas de cualquier tipo aplicadas en los productos de ADO, está prohibida la reproducción bajo cualquier forma o la utilización de la marca ADO y de cualquier otro elemento de identificación presente en los productos.

12.- Clausula resolutoria.

En caso de falta de pago, la venta podrá cancelarse de pleno derecho en cualquier momento, mediante una simple comunicación por escrito enviada por ADO al cliente en la que se indique que recurre a la presente cláusula y sin necesidad de ninguna formalidad judicial. Las mercancías entregadas y no pagadas deberán devolverse a ADO a costas del cliente. A tal fin ADO y los transportistas encargados estarán autorizados a rescindir y recoger la mercancía no pagada de los locales de los clientes.

13.- Ley española y fuero competente.

Para cualquier controversia que surja en la ejecución del contrato las partes acuerdan la aplicación de la ley española, y se someten a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales de Badalona, con renuncia a su propio fuero.

GENERAL SALES CONDITIONS

1.- General sales conditions validity.

This General sales conditions supersedes the previous one and will be applied to all product orders of Ado Cerramientos Metálicos, S.A. / Ado Urban Furniture, S.L. (hereinafter: ADO). The following General sales conditions governs all ADO's sales to the Customer/Buyer. It is part of the sales contract and supersedes any contrary term or agreement in the order or in any other Customer's documents. Information contained in catalogues or any advertising material is merely indicative and can be changed at any time by ADO.

2.- Orders.

All orders are subject to "availability and price list changes." ADO reserves the right to accept or reject all or part of Customer's orders, according to their conformity to the general conditions and the products availability. ADO also reserves the right to make technical changes to any product, at any time. The Buyer cannot cancel orders entirely or in part after 10 days from sent date; in case of cancellation beyond this deadline, ADO will be entitled to compensation for the full amount. When installation is included, if it couldn't be done for reasons beyond ADO's control, works will be billed but not the installation. Works of masonry, scaffolding installation, support staff, electricians, electrical connections, painting, unloading, materials movements on site, building permission, old doors removal on site, debris removal or any other work not specified in the Offer will not be included. All documentation required by the Customer either administrative or material certificates, must be requested before the Offer acceptance, never after the material supply or after work termination. Any order sent by the Customer is subjected to acceptance by our Risk Department which can accept or reject the order according to the Customer report. Therefore, the Customer cannot claim compensation for the delay caused in obtaining this report.

3.- Prices.

ADO sells products to Customers at the offered prices with delivery in our factory, unless otherwise stated in a written agreement between ADO and the Buyer.

4.- Delivery.

All products are delivered in our factory, establishment of ADO, Badalona, Barcelona. The obligation to deliver the goods is met with their delivery to the transportation company, in case this service is agreed on. ADO is relieved of the obligation to deliver the goods in all scenarios of unforeseeable circumstances or force majeure, strikes, or failure to supply raw materials or other product unavailability.

5.- Shipments.

The goods travel at the risks and danger of the Buyer. Possible loss, theft or damage of the goods will not relieve the Buyer from his obligation to pay for the goods, as long as ADO has successfully delivered the goods to the transport company in the establishment of ADO. Goods are not covered by insurance policy, unless the Buyer expressly asked for it, at his expenses.

6.- Goods collection.

The Buyer is obliged to collect the goods as soon as he receives the availability notice. In case of delay in doing so, ADO has the right (in addition to be entitled to full payment of the price) to request reimbursement of storage and custody costs of the goods, without prejudice to the possibility to claim damages. ADO is not responsible for any damages, direct or indirect, that may arise due to the deposit of goods not collected or collected with delay in ADO's stores as in those of the transportation company.

7.- Guarantee.

ADO guarantees its products, branded "ADO", against defects in materials and workmanship under installation, use conditions and limits set by ADO. ADO will not be held liable if the products are connected, associated or interconnected with other products not delivered by ADO. The Buyer must install only ADO products associated with other ADO products. If not, the warranty expires.

ADO is not responsible if use and mounting instructions as well as electrical codes or other specifications in effect at the time of installation are not correctly followed, or whether the accessories, the electrical and mechanical components of ADO are installed, used or connected without regard to schemes and to the types of connections for which they were intended. Also, ADO will not be held liable for use or application of products for purposes not appropriate for the type, capacity and product range of ADO. For more products not covered by warranty, ADO provides a support service for the repair of equipment, for which the Buyer will be charged.

For products that cannot be repaired, ADO, at its discretion without question, can replace the corresponding price charged to the Buyer. All the costs connected to shipping or picking up of the goods are at the Buyer's expense. ADO will never bear any transportation costs and reserves the right to collaborate with any transportation company to carry out the shipping or pickup of merchandise.

8.- Complaints and liability.

ADO assumes no responsibility for errors, damages, or theft after delivery to the Buyer. ADO reserves the right to accept or not the returns of the material supplied, when requested by the Buyer. Provided that the material is in perfect condition and has not been discontinued, the Buyer will be charged to the costs of handling. Any claim for the material provided shall be notified within a maximum period of 48 hours from receipt of goods. No claim may entitle the Buyer to delay or suspend the payment terms.

9.- Retention of title.

The merchandise sold is owned by ADO until full payment. Therefore, until full payment is made to the price of capital and accessories, the goods delivered, wherever they are and even if they were resold by the Buyer, remain sole and exclusive property of ADO. Checks, bills and granting of credits do not constitute payment until the time of actual receipt. If products were not paid, ADO may take new position of sales, wherever the products are. The Buyer is obliged to report the names of the parties who have purchased the products and ADO will be entitled to claim rights and to withdraw the products.

10.- Payment Terms.

All payments must be made exclusively to ADO, within the time limits and according to the guidelines set in the invoice, always in accordance with the new law of July 7, 2010 Law 15/2010 on Measures against late payment in commercial transactions. FACULTY RESOLUTIONS AND SUSPENSION OF EXECUTION: the delay of even just one payment entitles ADO to the right to suspend - even without prior notice- the implementation / delivery order as well as to waive any contract in progress, even if the other orders are not affected by the delay, without the Buyer being entitled to seek compensation of any sort. The delay in payments within the stipulated time frame also entitles ADO to subordinate other deliveries to the full payment of the due amount with interest and other amounts receivable, because the Buyer loses the benefit of the possibility to pay the future amounts by instalments, unless he can provide credible assurances and financial guarantees. COMPENSATION: not supported, unless otherwise stated in writing. Under no circumstances there will be compensation from ADO for any Buyer's credits and debts arising, whether incidental or consequential, from the sales contract.

11.- Patents, trademarks and identifying elements.

The Buyer knows that ADO products are protected by patents, know-how and industrial property design, exclusive of ADO. The Buyer cannot violate those rights removing, deleting or altering in any way the brand or other identification or initials in any ADO products. Reproduction in any form or use of the mark ADO or of any other identifying element present in the products is strictly forbidden.

12.- Termination clause.

In case of non-payment, the sale may be cancelled at any time by a simple written communication sent by ADO to the Buyer, enforcing this clause without any further legal formality. Goods delivered and not paid shall b e returned to ADO at the expense of the Buyer. To this end, ADO and the transportation company will be entitled to terminate the contract and collect the unpaid merchandise from the Buyer's premises.

13.- Spanish law and jurisdiction.

For any dispute arising in the execution of the contract the parties agree to the application of Spanish law, and submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Badalona, waiving their own jurisdiction.

NOTAS / NOTES